



Template de catalogue d'attributs

[Métadonnées](#)

|

[Métadonnées \(XML\)](#)

|

Nom du catalogue attributaire	Template de catalogue d'attributs
Contenu du catalogue attributaire	http://url.of.your.document
Domaine d'application	Dictionnaire de données pour ...
Version du catalogue	
Date du catalogue	2014-07-25T10:18:34
gmd:individualName	
gmd:organisationName	
gmd:positionName	
gmd:voice	
gmd:facsimile	
gmd:deliveryPoint	
gmd:city	
gmd:administrativeArea	
gmd:postalCode	
gmd:country	
gmd:electronicMailAddress	
gmd:role	principallInvestigator
Nom de la propriété	r_steriles_miniers_I_r52
Définition	Definition de la table d'attributs
Élément abstrait	false
Alias	Zones de réutilisation de stériles miniers uranifères en Pays de la Loire
Description de la table attributaire	
Nom	z_interet
Définition	Numéro d'identification de la ou des zones d'intérêt concernées
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	CHARACTER
Nom	num_fiche

Définition	Numéro de la fiche de contrôle disponible en mairie ou sur le site internet de la DREAL
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	CHARACTER
Nom	deaa_moyen
Définition	Estimation de la dose efficace ajoutée annuelle (en mSv/an) suivant un scénario d'exposition défini par AREVA
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	CHARACTER