

## FIMOCA

### FICHER MOUVEMENT DES CONSTANTES ADMINISTRATIVES

Le fichier national FIMOCA répertorie l'ensemble des mouvements qui affectent les services de la DGFIP et les bureaux distributeurs de la Poste. Il est issu du référentiel des structures Topad et il est produit par l'établissement de services informatiques (ESI) de Nevers.

Remarque : ce fichier interne à la DGFIP est la référence pour ses structures, mais il ne l'est pas pour celles de la Poste. Il convient de se référer aux fichiers informatiques de la Poste pour ses bureaux distributeurs.

#### 1. PERIODICITE

Le fichier est produit par l'ESI de Nevers avant le 10 de chaque mois et dupliqué pour être diffusé aux différentes applications utilisatrices.

Le fichier produit en début de mois M contient tous les articles en cours de validité au 1er du mois M-1 et les mises à jour postérieures à cette date.

#### 2. CARACTERISTIQUES

##### 2.1. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Enregistrement : Format fixe

Longueur article : 816 caractères

Organisation : Séquentielle

Les caractéristiques générales du fichier sont précisées dans les articles en tête et fin de fichier.

##### 2.2. CARACTERISTIQUES LOGIQUES

###### 2.2.1. Article entête (1er enregistrement)

Identifiant : 1,19 à low-value.

Cet article précise :

- l'origine du fichier : caractère et libellé de l'ESI de Nevers ;
- les références du fichier origine : N° de version du fichier SERVICE de la base Topad ;
- la date de production du fichier actuel et du fichier précédent.

### **2.2.2. Article Fin de fichier (dernier enregistrement)**

Indicatif : 1,19 c à 9999...9

Cet article précise :

- le nombre d'articles écrits sur le fichier ;
- le nombre de services de l'ex-DGI ;
- le nombre de services de l'ex-DGCP ;
- le nombre de services de la Poste.

## **3. CONTENU**

Le fichier contient :

- l'ensemble des structures de l'ex-DGI<sup>1</sup> recensées dans le référentiel Sagès et intégrées dans l'application Topad ;
- les services de l'ex-DGCP en charge du recouvrement de l'impôt ;
- certains services de la Poste (bureaux distributeurs)

et leurs attributs à une date donnée, quel que soit l'état du service : implanté, actif ou annulé. La liste des services dont Topad gère la compétence territoriale (services à compétences) figure en annexe 2

### **3.1. NOTION DE DATE**

Le fichier enregistre chronologiquement les mises à jour effectuées soit par la Direction générale, soit par la direction locale des finances publiques. Chaque modification donne lieu à la création d'un nouvel article. Chaque article du fichier enregistre l'ensemble des informations valides dans un intervalle de temps délimité par :

- la date d'effet de la mise à jour ayant provoqué la création de l'article ;
- la date limite de validité (DLV) : date jusqu'à laquelle sont valides les informations contenues dans l'article. S'il s'agit de la dernière situation connue la date est 9999999.

Ces deux dates sont sous la forme AAAAJJJ.

Le cartouche des attributs modifiés décrit la nature de la mise à jour qui a généré la création de l'article (cf annexe 1). Cette zone contient un caractère par attribut. Ce caractère est égal à 1 lorsque l'attribut a été modifié :

ex : la 11ème position est égale à 1 : la mise à jour porte sur l'état Topad.

<sup>1</sup> Pour mémoire, l'actuelle Direction générale des Finances publiques (DGFIP) a été constituée en 2008 par la fusion de la Direction générale des Impôts (DGI) et de la Direction générale de la Comptabilité publique (DGCP). La création du FIMOCA étant antérieure à la fusion, la distinction entre les services de ces deux anciennes directions a été conservée.

Remarques :

- la date de prise en charge associée au cartouche précise la date d'intégration de l'article dans la base Topad supra-départementale de l'ESI ;
- la date de prise en charge au niveau national précise la date d'intégration de l'article au fichier national de Nevers.

### 3.2. L'ETAT DU SERVICE

L'état d'un service de l'ex-DGI est caractérisé par un couple d'éléments : état Sagès - état Topad.

L'état d'un service de l'ex-DGCP ou de la Poste n'est caractérisé que par l'état Topad (valeur B ou D).

| Etat Sagès |                                                                                          | Etat Topad |                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| blanc      | Service inconnu de Sagès                                                                 | blanc      | Service inconnu des applications clientes de Topad                                           |
| I          | Service implanté                                                                         | C          | Service créé après implantation                                                              |
|            |                                                                                          | B          | Service créé sans implantation préalable                                                     |
| S          | Service supprimé                                                                         | A          | Service annulé après suppression                                                             |
|            |                                                                                          | D          | Service annulé sans suppression préalable car il n'a jamais été implanté mais seulement créé |
| X          | Service issu d'une recodification Sagès (en attente d'une intervention du correspondant) |            |                                                                                              |

La décision d'implantation ou de suppression d'un service découle des opérations de réorganisation des services. La mise à disposition ou le retrait des codes à destination des applications clientes dépend de l'état Topad. Créé, le code est mis à disposition des clients. Non créé ou annulé, le code n'est pas mis à disposition.

Ce système se traduit comme suit :

- sélection des services non-crés : état Topad à blanc
- sélection des services créés : état Topad égal à B ou C
- sélection des services annulés : état Topad égal à A ou D

Les états Sagès et Topad sont suivis de la date d'effet de la modification de l'état.

Cas particulier : service recodifié. La recodification effectuée par Sagès correspond à la modification de l'identifiant du service ( S1 devient S2 ) elle se traduit par :

- la création d'un article S2. Etat Sagès X - mise à jour de la zone avant recodification.
- la mise à jour de la zone après recodification sur l'article S1.

Cette recodification ne prend réellement effet pour Topad que lorsqu'elle est confirmée par la direction locale:

- création du service S2 : (même état du service et mêmes attributs que S1)
- annulation de l'ancien service S1.

Pour l'utilisateur du fichier, seul l'examen des zones "service avant recodification" et "service après recodification" permet de reconstituer l'opération intervenue.

### **3.3. LES ATTRIBUTS**

#### **3.3.1. Informations communes à tous les articles**

Les attributs suivants sont communs à l'ensemble des services (ex-DGI, ex-DGCP, bureaux distributeurs de la Poste).

- code ensemble :            00 pour les services de l'ex-DGI recensés par Sagès  
                                      10 pour les services de l'ex-DGCP (recouvrement des impôts)  
                                      20 pour les services de la Poste.
- code du service :            Code Sagès DIR-CI-CB-FON            pour les services de l'ex-DGI.  
                                      | DIR | 0 | 999 | bbb |            pour les services de l'ex-DGCP  
                                      | Code postal | bbbbbb |            pour les services de la Poste
- date limite de validité : cf. 3.1
- direction gestionnaire du service
- date d'effet : cf. 3.1
- clé : clé de contrôle du code service
- TUA : type d'unité administrative (identique pour les services en charge des mêmes missions)
- état Sagès et état Topad et dates d'effet de ces situations
- rang de compétence :
  - 00 pour les services sans compétences géographiques
  - 01 à 15 pour les services à compétences territoriales
- service après et avant recodification : code du service après ou avant la recodification
- directions utilisatrices : direction gestionnaire et autres directions éventuelles pour des services dont la compétence s'étend sur plusieurs directions.
- ex : bureau de poste compétent sur deux départements.
- date de prise en charge dans Topad
- date de prise en charge dans le fichier national : cf. 3.1
- cartouche des attributs modifiés.

### **3.3.2. Attributs spécifiques définis pour les articles de LA POSTE**

Ces attributs ne concernent que les articles pour lesquels le rang de compétence est égal à 02.

- attributs spécifiques à l'adressage postal spécial : 5 zones, libellés particuliers d'adressage de 30 caractères : LA, LB, LC, LD, LE.
- attributs modifiés de l'adressage postal spécial : zone de 5 caractères indiquant le libellé d'adressage modifié.

### **3.3.3. Autres attributs**

Pour les autres attributs, cf. structure du fichier.

Le fichier peut être utilisé en lecture séquentielle ou en accès direct.

Différentes sélections sont possibles :

- pour connaître la situation des différents services au 31 du mois M : sélection des articles qui ont la date limite de validité  $\geq (1/M+1) - 1$  et la date d'effet  $\leq (1/M+1) - 1$ .
- pour extraire l'ensemble des mises à jour prises en charge depuis la dernière production du fichier : sélection des articles ayant une date de prise en charge au niveau national  $>$  date de production précédente (information dans l'article en-tête). Cette sélection peut être complétée par une sélection sur le type de mise à jour effectuée en utilisant le cartouche des attributs modifiés.
- pour obtenir les mises à jour entre deux dates D1 et D2 : sélection des articles pour lesquels  $D1 \leq \text{date d'effet} \leq D2$ .

Le fichier devra être organisé en séquentiel indexé.

- a) Pour accéder directement à un code service :  
Clé d'accès : 1,19 caractères . code ensemble  
. code du service  
. date limite de validité
- b) Pour connaître l'ensemble des mouvements sur le service X :  
Clé d'accès : 1,19 caractères . code ensemble  
. code du service X  
. date limite de validité zéro  
  
Lecture séquentielle jusqu'à rupture sur le code service.
- c) pour connaître les informations sur un service à une date donnée (ex : au 01/01/2017 soit 2017001)  
Clé d'accès : 1,19 caractères . code ensemble  
. code du service  
. date limite de validité : 2017001

Exemple : soit les articles relatifs au service des impôts des particuliers de Limoges, codifié 8700250bbb:

| code ensemble -<br>code service | date limite de<br>validité | date d'effet | attributs                                 |
|---------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 00 8700250bbb                   | 2015090                    | 2015032      | attributs valides à compter du 01/02/2015 |
| 00 8700250bbb                   | 2016366                    | 2015091      | attributs valides à compter du 01/04/2015 |
| 00 8700250bbb                   | 9999999                    | 2017001      | attributs valides à compter du 01/01/2017 |

Pour rechercher les constantes administratives de ce service au 01/01/2017, la clé d'accès est la suivante : |00|8700250bbb|2017001| (2017001 = 1er janvier 2017 sous forme AAAAJJJ).

**Annexe 1**

## Signification des différentes occurrences du cartouche

## Attributs modifiés

|         |   |                                      |
|---------|---|--------------------------------------|
| 1       | ⇒ | TUA                                  |
| 2       | ⇒ | Etat Sagès                           |
| 3       | ⇒ | Date prévue pour le changement Topad |
| 4       | ⇒ | Nature                               |
| 5       | ⇒ | Nature abrégée                       |
| 6       | ⇒ | Dénomination                         |
| 7       | ⇒ | Code UA avant recodification         |
| 8       | ⇒ | Code UA après recodification         |
| 9       | ⇒ | Code Sirène                          |
| 10      | ⇒ | Liens fonctionnels                   |
| 11      | ⇒ | Etat Topad                           |
| 12      | ⇒ | Adresse codifiée                     |
| 13      | ⇒ | Adresse complète                     |
| 14      | ⇒ | Adresse abrégée                      |
| 15      | ⇒ | Code recommandé                      |
| 16      | ⇒ | CCP                                  |
| 17      | ⇒ | Numéro de téléphone                  |
| 18      | ⇒ | Téléphone spécial                    |
| 19      | ⇒ | Messagerie (télécopie ou Minitel)    |
| 20      | ⇒ | Télex                                |
| 21      | ⇒ | Jours et heures de réception         |
| 22      | ⇒ | Zone P de Sagès                      |
| 23      | ⇒ | Bureau distributeur                  |
| 24      | ⇒ | Code bâtiment                        |
| 25      | ⇒ | Code ordonnateur secondaire          |
| 26      | ⇒ | Fonction RL                          |
| 27 à 30 |   | Non utilisé                          |

## Annexe 2

[illegible]



|    |                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    | 0CS7J                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| 08 |                                           | Rang en service fictif (anciens services dont le rang n'est plus utilisé)                                                                                                                                |                                                      |
| 09 | 0JF1A<br>0JF2A                            | Service de Publicité Foncière<br>Recette conservation                                                                                                                                                    | SPF<br>RCH                                           |
| 10 | 0KF1A<br>0KF2A<br>0KF3A<br>0MF2A          | Centre des impôts fonciers (à compétence domaniale)<br>Centre des impôts fonciers (sans compétence domaniale)<br>PTGC<br>Bureau antenne du cadastre                                                      | CDIF (SDIF si départemental)<br>CDIF<br>PTGC<br>BANT |
| 11 | 0KF1S<br>0KF2S<br>0KF1K<br>0KF2K<br>0KF3C | Inspections cadastrales (CDIF à compétence domaniale)<br>Inspections cadastrales (CDIF sans compétence domaniale)<br>PTGC (CDIF à compétence domaniale)<br>PTGC (CDIF sans compétence domaniale)<br>PTGC | Insp. CAD<br><br>PTGC                                |
| 12 |                                           | Rang en service fictif (anciens services dont le rang n'est plus utilisé)                                                                                                                                |                                                      |
| 13 |                                           | Rang en service fictif (anciens services dont le rang n'est plus utilisé)                                                                                                                                |                                                      |
| 14 | 0KF1J<br>0KF2J                            | Secteur foncier<br>Secteur foncier                                                                                                                                                                       | SECT. FONC.<br>SECT. FONC.                           |
| 15 | 0CI9G<br>0CI9L<br>0CS9G                   | PCRP compétente sur le seul SIP d'implantation<br>PCRP compétente sur plusieurs SIP<br>FI (DINR B31)                                                                                                     | PCRP<br>PCRP<br>PCRP                                 |