

OFFICE NATIONAL MÉTÉOROLOGIQUE

STATION OU POSTE

DE

Angers

REGISTRE D'OBSERVATION
ET DE
DESCRIPTION DU TEMPS

MOIS de

Janvier

19 *25*

COMPTE RENDU QUOTIDIEN

Station ou Poste
de *Angers*

Journée du

1 Janvier 1915

Altitude:

68m

Observations horaires

Heures	Baromètre				Température et humidité						Vent au sol		Précipitations			Phénomènes remarquables	
	T.M.G.	à 0°	au niv. de la mer	Carat°	Tend	sec	mouille	Tension de vapeur	Humid. relative	minim°	maxim°	Direct	Vitesse	Quant.	Nature.		Heures début, fin
1		585	649	0	00	5.8	4.5	5.20	90			22	4				
2				1	07							22	4				
6				0	00							22	4				
7		595	654	0	00	4.9	4.2	5.76	89	4.9		22	4		néant		
8				3	09							22	4				
9				3	16							22	4				
10				8	15							22	4				
11				2	03							22	4				
12				5	06							20	5				
13		540	653	5	11	10	7.9	6.73	73			20	5		néant		
14				5	12							20	5				
15				5	11							20	5				
16				5	14							20	7				
17				6	10							20	6				
18		578	641	6	09	9.3	7.9	7.14	82	10.5		20	7	0.2			

Températures } Minim° *4.9* à heure
extrêmes } Maxim° *10.5* à heure

Épaisseur } à 7 h.
de neige } à 18 h.

Quantité totale d'eau à 7 h. depuis
7 h. la veille: *0.2*

Heures	Nébul.	Hauteur de la base des nuages bas en m	Nuages : nature, nébulosité partielle en dixièmes, direction et vitesse (rapport $\frac{u}{v}$)										Visibilité en km.	
			Ci.	Ci-St.	Ci-Cu.	A-Cu.	A-St.	Cu-Nb.	St-Cu.	Nb.	Cu.	St.	à la terre	à la mer
1	0												15	
5	0												15	
6	0												15	
7	0												15	
8	8		8										10	
9	5		5										10	
10	6		6										10	
11	6		6										10	
12	6		6										12	
13	9		7	3									15	
14	10		8	3									11	
15	10		5	3									15	
16	10	800	3	2							4 SW		10	
17	10	800				6					4 SW		10	
18	10	800				6					4 SW		10	

de Angers

2

Description du temps le 1-Janvier 1929

0100

Ciel pur - Vent WSW 4 m.p.

o800

Des cirrus fins (8) apparaissent.

1300

Un vile^o partiel de circumstrat^o (3)

cours, avec le cuir (7) Les 9 du ciel

Heer

La vitesse du vent soait, elle ¹⁰ passe de

5 a 7 m.s. Quelque mirages apparaissent ($\frac{4}{10}$)

1700

A partir de 17 h. on ne voit plus que

Des alto-cumulas (6) et des nimbes (4)

Résumé du temps et phase du système nuageux

Cet intervalle puis front et commencement de corps.

COMPTE RENDU QUOTIDIEN

Station ou Poste
de *Angers*

Journée du *8-1-85*

Altitude: *68m*

Observations horaires

Observations horaires

Heures	Baromètre				Température et humidité						Vent au sol		Précipitations			Phénomènes remarquables
T.M.G.	à 0°	au niv. de la mer	Caract.	Tend.	sec	mouillé	Tension de vapeur	Humid. relative	minim.	maxim.	Direct	Vitesse	Quant.	Nature.	Heures début, fin	
1	550	612	5	13	10,0	9,8	8,94	97			20	10				
5			5	10							20	10				
6			5	18							18	14				
7	524	583	5	14	9,0	7,3	6,64	77	7,5		18	14	néant			
8			6	11							18	14				
9			9	03							20	14				
10			8	02							20	12				
11			5	16							20	12				
12			5	17							20	12				
13	507	569	5	14	10,0	9,1	8,11	89			18	12				
14			6	14							18	14				
15			6	03							18	14				
16			0	00							18	14				
17			8	01							18	14				
18	503	565	3	01	11,0	10	8,09	88			18	14				

Températures extrêmes : Minim = *7,5* à heure ; Maxim = . à heure ; Épaisseur de neige : à 7 h. / à 18 h. ; Quantité totale d'eau à 7 h. depuis h. la veille : *néant*

Heures	Nébul.	Hauteur de la base des nuages bas en m	Nuages : nature, nébulosité partielle en dixièmes, direction et vitesse (rapport $\frac{H}{V}$)										Visibilité en km.	
			Ci.	Ci-St.	Ci-Cu.	A-Cu.	A-St.	Cu-Nb.	St-Cu.	Nb.	Cu.	St.	à la terre	à la mer
1	10	400								10 SW			8	
5	10	700								10 SW			8	
6	9	700		2		8							8	
7	9	700		2		8							8	
8	10	700				10				4 SW			8	
9	10	700					10			8 SW			10	
10	10	700					10			10 SW			8	
11	10	700					10			10 SW			6	
12	10	700					10			10 SW			6	
13	10	400					10			10 SSW			6	
14	10	400					10			10 SSW			6	
15	10	400					10			10 SSW			6	
16	10	400					10			10 SSW			6	
17	10	400					10			10 SSW			6	
18	10	400					10			10 SSW			6	

Station ou Poste

de

Journée du

2-1

Heures T.M.G.	Signes conven- tionnels	Description du temps le 2-1-1925
0100		Ciel entièrement couvert par nimbus (19) Vent: SW - 10 m.s
0600	∴	On observe des alto-cumulus (8) et 2 de cirro- stratus. - La vitesse du vent croît: 14 m.s.
0800	∴	La nébulosité en alto-cumulus (10) augmente;
0900	∴	ceux-ci se touchent et à 9h. on note A-St (10) double de nimbus (8). - La pression baro- métrique baisse: un corps approche.
0915	●	La pluie tombe un peu. - Rafale de vent - Même temp. jusqu'à après 18h.

Résumé du temps et phase du système nuageux

Ciel couvert - Pluie légère ..
Rafale de vent ..
Ciel de corps.

Station ou Poste de Angers

Sondages aérologiques du 2-1 1925

Altitude en mètres	5		9		Heures		Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.
	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.				
0	SW	10	SW	14	SSW	14				
100	23	15	23	17						
200	23	19	23	18	Bld pluie					
300	23	19	23	20						
400			22	20						
500			21	24						
600			21	26						
700			20	26						
800										
900										
1.000										
1.100										
1.200										
1.300										
1.400										
1.500										
1.600										
1.700										
1.800										
1.900										
2.000										
2.200										
2.400										
2.600										
2.800										
3.000										
3.200										
3.400										
3.600										
3.800										
4.000										
5.000										
6.000										
7.000										
8.000										
9.000										
10.000										
Motif de cessation du sondage	Bougie		Ballon							
	éteinte		perforé sans							
			arrivé							

COMPTE RENDU QUOTIDIEN

Station ou Poste
de *Anges*

Journée du *3-1-25*

Altitude: *68m*

Observations horaires

Heures	Baromètre				Température et humidité						Vent au sol		Précipitations			Phénomènes remarquables	
	T.M.G.	à 0°	au niv. de la mer	Carat°	Tend	sec	mouillé	Tension de vapeur	Humid. relative	minim°	maxim°	Direct	Vitesse	Quant.	Nature.		Heures début, fin
1		513	574	1	05	14,0	13,6	11,39	95			22	23				
5				0	00							22	20				
6				3	01							22	20				
7		518	579	3	03	14,0	11,7	8,9	75	12,8		22	20	0,2	pluie nocturne		
8				0	08							22	20				
9				0	10							22	20				
10				0	10							22	16				
11				0	06							22	16				
12				0	00							20	16				
13		522	583	8	05	14,2	11,7	8,79	73			20	16				
14				5	10							20	16				
15				5	09							20	16				
16				5	02							18	16				
17				6	03							18	16				
18		515	577	6	01	12,8	11,3	7,88	71		14,6	18	16		rien		

Températures
extrêmes

Minim = *12,8* à heure
Maxim = *14,6* à heure

Épaisseur
de neige

à 7 h.
à 18 h.

Quantité totale d'eau à 7 h. depuis
7 h. la veille: *2,1*

Heures	Nébul.	Hauteur de la base des nuages bas en m	Nuages : nature, nébulosité partielle en dixièmes, direction et vitesse (rapport $\frac{H}{V}$)										Visibilité en km.	
			Ci.	Ci-St.	Ci-Cu.	A-Cu.	A-St.	Cu-Nb.	St-Cu.	Nb.	Cu.	St.	à la terre	à la mer
1	<i>10</i>	<i>800</i>					<i>10</i>			<i>9</i>			<i>6</i>	
6	<i>10</i>	<i>800</i>					<i>10</i>			<i>9</i>			<i>6</i>	
7	<i>10</i>	<i>800</i>					<i>10</i>			<i>9</i>			<i>6</i>	
8	<i>9</i>	<i>800</i>					<i>8</i>			<i>7</i>			<i>6</i>	
9	<i>9</i>	<i>800</i>					<i>8</i>			<i>7</i>			<i>6</i>	
10	<i>9</i>	<i>800</i>					<i>8</i>			<i>7</i>			<i>9</i>	
11	<i>9</i>	<i>800</i>					<i>8</i>			<i>7</i>			<i>13</i>	
12	<i>9</i>	<i>1200</i>					<i>6</i>			<i>6</i>			<i>13</i>	
13	<i>9</i>	<i>1200</i>					<i>10</i>			<i>8</i>			<i>13</i>	
14	<i>10</i>	<i>1200</i>					<i>10</i>			<i>8</i>			<i>13</i>	
15	<i>10</i>	<i>1200</i>					<i>6</i>			<i>6</i>			<i>13</i>	
16	<i>8</i>	<i>1200</i>					<i>6</i>			<i>6</i>			<i>13</i>	
17	<i>8</i>	<i>1200</i>					<i>6</i>			<i>6</i>			<i>13</i>	
18	<i>8</i>	<i>1200</i>					<i>6</i>			<i>6</i>			<i>13</i>	

Station ou Poste
de *Angers*

Journée du *3*

Heures P.M.G.	Signes conven- tionnels	Description du temps le <i>3-1</i> 19 <i>23</i>
0100	:	Ciel entièrement couvert par un voile d'alto-stratus (10) doublé de nuages bas, nimbus (9) Température : 14° - supérieure à celle des appartements. - Vent : ouest-sud-ouest - soufflant par rafals : 23 m.p.
0800	:	L'alto-stratus (8) et les nimbus disparaissent un peu. - Le vent s'apaise légèrement; il passe de 23 à 20 m.p.
1100	:	et 16 m.p. à 10 heures. Le vent, le soir, souffle du sud-sud-ouest (16 m.p.)
1600	:	On voit $\frac{2}{10}$ du bleu du ciel.

Résumé du temps et phase du système nuageux

Ciel couvert. - Rafals de vent.


Ciel de soir.

1925

Altitude: 6872

Grain du

Désignation des renseignements	Indications en clair	Désignation des renseignements	Indications en clair
Heure (T.M.G.)		Vent . . .	Force maxima . . .
Manifestations électriques et précipitations			Direction { initiale finale .
Direction du nuage { Venant de Allant au		Crochets	Baromètre
			Thermomètre
			Hygromètre



Station ou Poste de *Angers*

Sondages aérologiques du *3-1*

1925

Altitude en mètres	Heures									
	5		9							
	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.
0	<i>Plot xxxxx</i>		<i>WSW</i>	<i>20</i>	<i>SSW</i>	<i>16</i>				
100	<i>Des caillots</i>		<i>25</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>16</i>				
200	<i>De vent au</i>		<i>25</i>	<i>23</i>	<i>21</i>	<i>19</i>				
300	<i>sol (sur une</i>		<i>24</i>	<i>24</i>	<i>21</i>	<i>20</i>				
400	<i>tourne)</i>		<i>25</i>	<i>27</i>	<i>22</i>	<i>20</i>				
500	<i>eteignent</i>		<i>27</i>	<i>27</i>	<i>22</i>	<i>23</i>				
600	<i>la bougie.</i>		<i>27</i>	<i>27</i>	<i>23</i>	<i>23</i>				
700			<i>27</i>	<i>27</i>	<i>23</i>	<i>23</i>				
800					<i>21</i>	<i>22</i>				
900					<i>21</i>	<i>27</i>				
1.000					<i>23</i>	<i>26</i>				
1.100					<i>23</i>	<i>26</i>				
1.200					<i>23</i>	<i>26</i>				
1.300										
1.400										
1.500										
1.600										
1.700										
1.800										
1.900										
2.000										
2.200										
2.400										
2.600										
2.800										
3.000										
3.200										
3.400										
3.600										
3.800										
4.000										
5.000										
6.000										
7.000										
8.000										
9.000										
10.000										
Motif de cessation du sondage	<i>Ballon perdu dans nuage.</i>									



COMPTE RENDU QUOTIDIEN

Station ou Poste
de *Angin*.

Journée du

4 Janvier 1925

Altitude: *68^m*

Observations horaires

Heures	Baromètre				Température et humidité						Vent au sol		Précipitations			Phénomènes remarquables
	à 0°	au niv. de la mer	Caract°	Tend	sec	mouillé	Tension de vapeur	Humid. relative	minim°	maxim°	Direct	Vitesse	Quant.	Nature.	Heures début, fin	
1	511	519	0	00	11.8	10.6	8.84	85			20	4			Pluie à 1 ^h	
5			5	04							20	4				
6			3	05							20	4			Janis à 6 ^h 15	
7	521	529	3	11	9.7	9.0	8.17	91	9.7		20	4	1.0	Pluie		
8			4	22							20	5			repent à 7 ^h 10	
9			4	19							20	7			diminue à 10 ^h 20.	
10			4	18							20	7				
11			4	11							20	6				
12			0	04							20	6				
13	547	610	2	02	9.8	8.9	8.00	88			20	6			13 ^h 00	
14			4	03							20	5			à 13 ^h 12.	
15			4	02							20	4				
16			0	09							20	4				
17			0	16							20	5			à 16 ^h 50	
18	569	632	0	15	8.0	7.3	7.24	90		10.2	20	5	4.6	Pluie	à 18 ^h et au delà	

Températures) Minim= *8.7* à _____ heure
extrêmes) Maxim= *10.2* à _____ heure

Épaisseur) à 7 h. _____
de neige) à 18 h. _____

Quantité totale d'eau à 7 h. depuis
h. la veille: *1 m/m*

Heures	Nébul.	Hauteur de la base des nuages bas en m.	Nuages : nature, nébulosité partielle en dixièmes, direction et vitesse (rapport $\frac{H}{V}$)										Visibilité en km.	
			Ci.	Ci-St.	Ci-Cu.	A-Cu.	A-St.	Cu-Nb.	St-Cu.	Nb.	Cu.	St.	à la terre	à la mer
1	<i>10</i>						<i>10</i>			<i>10</i>			<i>5</i>	
5	<i>10</i>	<i>700</i>					<i>10</i>			<i>10</i>			<i>5</i>	
6	<i>10</i>						<i>10</i>			<i>10</i>			<i>5</i>	
7	<i>10</i>	<i>760</i>					<i>10</i>			<i>10</i>			<i>5</i>	
8	<i>10</i>						<i>10</i>			<i>10</i>			<i>6</i>	
9	<i>10</i>	<i>500</i>					<i>10</i>			<i>10</i>			<i>8</i>	
10	<i>10</i>						<i>10</i>			<i>10</i>			<i>12</i>	
11	<i>10</i>	<i>500</i>					<i>10</i>			<i>10</i>			<i>15</i>	
12	<i>10</i>						<i>10</i>			<i>10</i>			<i>15</i>	
13	<i>10</i>	<i>500</i>					<i>10</i>			<i>10</i>			<i>12</i>	
14	<i>10</i>						<i>10</i>			<i>10</i>			<i>12</i>	
15	<i>10</i>	<i>700</i>					<i>10</i>			<i>10</i>			<i>12</i>	
16	<i>10</i>						<i>10</i>			<i>10</i>			<i>10</i>	
17	<i>10</i>						<i>10</i>			<i>10</i>			<i>8</i>	
18	<i>10</i>	<i>500</i>					<i>10</i>			<i>10</i>			<i>8</i>	

Station ou Poste
de Angers

Journée du


4

Heures T.M.G.	Signes conven- tionnels	Description du temps le 4 <u>Decembre</u> 19 <u>40</u>
		Le ciel semble avoir été couvert toute la nuit.
1 ^h	●	11 ^h 30 à 1 ^h et une pluie légère tombe des Nimbos.
4 ^h 30	●	Pas de changement.
6 ^h 15	●	et cela jusqu'à 6 ^h 15 où la pluie cessa.
7 ^h 30	●	La pluie reprend à 7 ^h 30.
10 ^h 20	●	elle s'arrête à 10 ^h 20.
		Le ciel est toujours couvert Alt (10) HB (10).
13 ^h	●	La pluie tombe et dure 12 minutes. Pluie surée.
		On note à ce moment la meilleure visibilité de la journée.
		Le ciel reste couvert jusqu'au soir.
16 ^h 50	●	La pluie reprend à 16 ^h 50 et continuera après 18 ^h .
Résumé du temps et phase du système nuageux		
Ciel de cirrus avec précipitations.		

Janvier
1915

Altitude: 68m

Grain du			
Désignation des renseignements	Indications en clair	Désignation des renseignements	Indications en clair
Heure (T.M.G.)		Vent . .	Force maxima . . .
Manifestations électriques { et précipitations			Direction { initiale finale .
Direction du nuage { Venant de Allant au		Crochets	Baromètre
			Thermomètre
			Hygromètre



Station ou Poste de Angew.

Sondages aérologiques du 11^e Janvier 1915

Altitude en mètres	Heures							
	5 ^h		9 ^h		18			
	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.
0	<i>Pilot pluie</i>		<i>Pilot pluie</i>		<i>Pilot pluie</i>			
100								
200								
300								
400								
500								
600								
700								
800								
900								
1.000								
1.100								
1.200								
1.300								
1.400								
1.500								
1.600								
1.700								
1.800								
1.900								
2.000								
2.200								
2.400								
2.600								
2.800								
3.000								
3.200								
3.400								
3.600								
3.800								
4.000								
5.000								
6.000								
7.000								
8.000								
9.000								
10.000								
Motif de cessation du sondage								

Altitude:

Station ou Poste
de *Angers*

Journée du 5-1-25

Altitude:

Observations horaires

Heures	Baromètre				Température et humidité						Vent au sol		Précipitations			Phénomènes remarquables
	T.M.G.	à 0°	au niv. de la mer	Caract°	Tend	sec	mouillé	Tension de vapeur	Humid. relative	minim°	maxim°	Direct	Vitesse	Quant.	Nature.	
1	608	671	0	15	6,3	5,9	6,71	94				22	2			
5			0	08								22	3			
6			0	08								20	2			
7	631	695	0	10	5,0	4,3	5,81	89	4,7			20	3	neant		
8			0	16								22	2			
9			0	17								22	2			
10			0	19								22	2			
11			0	13								22	2			
12			1	09								20	2			
13	641	704	9	01	10,6	8,3	6,83	71				20	2			
14			8	03								22	4			
15			6	03								22	4			
16			0	00								20	4			
17			4	01								20	4			
18	648	711	4	02	7,6	6,8	6,92	89	11,1			20	6	neant		

Températures } Minim = 4.6 à _____ heure
extrêmes } Maxim = 11.1 à _____ heure

Épaisseur	à 7 h.
de neige	à 18 h.

Quantité totale d'eau à 7 h. depuis
7 h. la veille : 41 6

[illegible]


Station ou Poste

de *Angen*

Journée du

5

Heures T.M.G.	Signes conven- tionnels	Description du temps le <i>5-1</i> 19 <i>25</i>
0100		Ciel au $\frac{3}{10}$ couvert par alto-cumulus.
0500		Ciel pur.
0600		À 6 et à 7 heures, orage 1 et $\frac{2}{10}$ de cumulus bourgeonnant à l'horizon.
0800		De 8 à 11 heures, on ne voit au ciel que quelques cirrus isolés.
1200		De 12 à 16 heures le ciel se couvre de gros cumulus bourgeonnant tendant au cumulo-nimbus.
1700		À partir de 17 h. le ciel est au $\frac{7}{10}$ couvert par des cirrus.
		La visibilité a été très bonne.
Résumé du temps et phase du système nuageux		
<i>Graine</i>		



Station ou Poste de Angers

Sondages aérologiques du 5-1-

1983

[illegible]

COMPTE RENDU QUOTIDIEN

Station ou Poste
de Angus.

Journée du 6 Janvier 1925.

Altitude: 68^m.

Observations horaires

Heures	Baromètre				Température et humidité						Vent au sol		Précipitations			Phénomènes remarquables
	à 0 ^s	au niv. de la mer	Caract ^s	Tend	sec	mouillé	Tension de vapeur	Humid. relative	minim ^m	maxim ^m	Direct	Vitesse	Quant.	Nature.	Heures début, fin	
1	652	715	4	02	6.6	6.3	6.96	95			20	1				
5			1	02							20	1				
6			0	00							22	1				
7	659	723	3	01	3.1	2.9	5.52	97	3.1		24	1	Haut			
8			0	09							24	1				
9			0	12							24	2				
10			0	15							24	2				
11			1	11							24	2				
12			1	08							26	3				
12	678	741	0	00	8.0	6.2	6.02	75			28	2				
14			0	00							28	6				
15			0	01							30	2			15 ^h 15	
16			0	07							30	3			à 15 ^h 20.	
17			0	10							28	2				
18	697	761	0	12	4.2	3.4	5.37	87	11.1		26	1	0.4	Pluie.		

Températures } Minim = 1.7 à _____ heure
extrêmes } Maxim = 11.1 à _____ heure

Épaisseur { à 7 h.
de neige { à 18 h.

Quantité totale d'eau à 7 h. depuis
h. la veille : *Néant*.

[illegible]

Station ou Poste
de *Arges*.


Journée du *6 Dec*

Heures T.M.G.	Signes conven- tionnels	Description du temps le <i>6 Décembre</i> 19 <i>25</i> .
<i>1^h</i>		On note $\frac{1}{10}$ de nuage élusé.
<i>5^h</i>		On note (1) de Cirrus.
<i>6^h</i>		Cette nébulosité va de (2) à 6 heures.
<i>9^h30</i>		Elle se maintiendra jusqu'à <i>9^h20</i> où elle disparaît. Le ciel est pur.
<i>13^h15</i>		Au NW on distingue un voile de Ci-H. lenticulaire qui donne
<i>14^h</i>		(2) à <i>14 heures</i> . Le ciel se forme au NW et un Cu NB arrive accompagné de quelques cumulus lenticulaires.
<i>15^h</i>		On note le maximum de Cu NB avec (6) & Cu dominant (2).
<i>15^h15</i>	●	Une pluie tombe, elle dure jusqu'à <i>15^h20</i> .
<i>15^h30</i>		Les cumulus disparaissent à <i>15^h30</i> .
<i>16^h30</i>		Le Cu NB diminue pour disparaître à <i>16^h30</i> .
Résumé du temps et phase du système nuageux		

mètre 1945

Altitude: 68m

Grain du			
Designation des renseignements	Indications en clair	Designation des renseignements	Indications en clair
Heure (T.M.G.)		Vent. . .	Force maxima. . .
Manifestations électriques et précipitations		Direction	initiale
			finale .
Direction du nuage	Venant de	Crochets	Baromètre.
	Allant au		Thermomètre.
			Hygromètre.



Station ou Poste de *Angers.*

Sondages aérologiques du *6 Décembre* 19*25*.

Altitude en mètres	Heures									
	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.
0	<i>WSW</i>	<i>0.5</i>	<i>W</i>	<i>2</i>	<i>WSW</i>	<i>1</i>				
100	<i>24</i>	<i>2</i>	<i>24</i>	<i>3</i>	<i>30</i>	<i>2</i>				
200	<i>24</i>	<i>1</i>	<i>26</i>	<i>3</i>	<i>30</i>	<i>1</i>				
300	<i>23</i>	<i>3</i>	<i>26</i>	<i>4</i>	<i>31</i>	<i>1</i>				
400	<i>23</i>	<i>3</i>	<i>26</i>	<i>5</i>	<i>31</i>	<i>1</i>				
500	<i>23</i>	<i>4</i>	<i>26</i>	<i>5</i>	<i>31</i>	<i>3</i>				
600	<i>22</i>	<i>4</i>	<i>26</i>	<i>5</i>	<i>29</i>	<i>3</i>				
700	<i>22</i>	<i>5</i>	<i>26</i>	<i>5</i>	<i>30</i>	<i>3</i>				
800	<i>22</i>	<i>7</i>	<i>26</i>	<i>4</i>	<i>31</i>	<i>5</i>				
900	<i>21</i>	<i>8</i>	<i>26</i>	<i>5</i>	<i>31</i>	<i>6</i>				
1.000	<i>21</i>	<i>8</i>	<i>26</i>	<i>5</i>	<i>32</i>	<i>6</i>				
1.100	<i>21</i>	<i>8</i>	<i>25</i>	<i>7</i>	<i>33</i>	<i>7</i>				
1.200	<i>21</i>	<i>7</i>	<i>25</i>	<i>8</i>	<i>33</i>	<i>9</i>				
1.300	<i>22</i>	<i>7</i>	<i>25</i>	<i>8</i>	<i>32</i>	<i>9</i>				
1.400	<i>23</i>	<i>7</i>	<i>25</i>	<i>9</i>	<i>32</i>	<i>6</i>				
1.500	<i>23</i>	<i>7</i>	<i>25</i>	<i>9</i>	<i>32</i>	<i>8</i>				
1.600	<i>23</i>	<i>9</i>	<i>25</i>	<i>9</i>	<i>32</i>	<i>7</i>				
1.700	<i>24</i>	<i>9</i>	<i>26</i>	<i>9</i>	<i>33</i>	<i>8</i>				
1.800	<i>24</i>	<i>8</i>	<i>26</i>	<i>8</i>	<i>34</i>	<i>8</i>				
1.900	<i>24</i>	<i>9</i>	<i>26</i>	<i>8</i>	<i>34</i>	<i>8</i>				
2.000	<i>25</i>	<i>10</i>	<i>26</i>	<i>8</i>	<i>34</i>	<i>8</i>				
2.200										
2.400										
2.600										
2.800										
3.000										
3.200										
3.400										
3.600										
3.800										
4.000										
5.000										
6.000										
7.000										
8.000										
9.000										
10.000										
Motif de cessation du sondage										



COMPTE RENDU QUOTIDIEN

Station ou Poste
de *Angers*

Journée du 7-1-25-

Altitude: 6800

Observations horaires

Heures	Baromètre				Température et humidité						Vent au sol		Précipitations			Phénomènes remarquables
	T.M.C.	à 0°	au niv. de la mer	Carat°	Tend	sec	mouille	Tension de vapeur	Humid. relative	minim°	maxim°	Direct	Vitesse	Quant.	Nature.	
1		711	776	0	04	1.3	1.0	4.77	95			calme	0			
5				8	01											
6				5	06											
7		713	778	7	03	0.0	0.0	4.58	100	-0.2				néant		
8				3	04											
9				0	06											
10				0	06											
11				0	03											
12				2	02											
13		710	775	8	10	2.5	2.4	5.38	99							
14				5	13											
15				5	10											
16				5	07											
17				5	06											
18		696	761	5	02	1.9	1.3	4.67	89		140	calme	0	néant		

Températures } Minim = -0.2 à _____ heure
extrêmes } Maxim = 11. à _____ heure

Épaisseur	a 7 h.
de neige	a 18 h.

Quantité totale d'eau à 7 h. depuis
7h. la veille : 94

[illegible]

Station ou Poste
de Angers

Journée du 7-1-

Heures T.M.G.	Signes conven- tionnels	Description du temps le <u>7-1-</u> 19 <u>25</u>
0100		Ciel pur -
0500	⊕	avant 5 heures : ciel pur - brouillard au sol - Visibilité : 0 km 6 -
0700	⊕	Température 0°0 Même temps jusqu'à 18 heures - La visibilité est tombée à 12 et 13 heures à 0 km 040 - elle s'est relevée vers 15 heures à 0 km 300 puis 0 km 600 à 18 heures -
Résumé du temps et phase du système nuageux		
Brouillard au sol - ciel pur.		
Ciel d'intensité -		

1923

Altitude:

Grain du

Grain du			
Désignation des renseignements	Indications en clair	Désignation des renseignements	Indications en clair
Heure (T. M. G.)			
Manifestations électriques et précipitations		Vent... { Force maxima. . . Direction { initiale finale .	
Direction du nuage { Venant de Allant au		Crochets { Baromètre. Thermomètre. Hygromètre.	

[illegible]

Station ou Poste de

Angers

Sondages aérologiques du

19 25

Sondages aérologiques du 7-1-1926										
Altitude en mètres	Heures									
	5		9							
	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.
0	calme	0	calme	0	calme	0				
100	calme	0	calme	0	calme	0				
200	3f	2	35	1	12	1				
300	3f	2	3f	1	12	1				
400	3f	3	3f	2	12	2				
500	3f	4	35	3	12	3				
600					12	3				
700					11	3				
800					11	3				
900					11	3				
1.000					11	3				
1.100										
1.200										
1.300										
1.400										
1.500										
1.600										
1.700										
1.800										
1.900										
2.000										
2.200										
2.400										
2.600										
2.800										
3.000										
3.200										
3.400										
3.600										
3.800										
4.000										
5.000										
6.000										
7.000										
8.000										
9.000										
10.000										
Motif de cessation du sondage	Bien qu'il n'y ait que du bon vent au sol, on peut se une petit à petit le ballon.									

Altitude: 67m.

[illegible]

Station ou Poste
de Angers.

Journée du 8 Jan

Heures T.M.G.	Signes conven- tionnels	Description du temps le 8 Janvier 1944
1 ^h	⊕	Le ciel est complètement indistinct pour Trouillard au sol et en altitude. On ne voit pas une lampe allumée au delà de 50 m.
5 ^h	⊕	Le Trouillard pointe, cependant la visibilité s'améliore et s'étend à 700 m.
7 ^h	⊕	À 7 heures le Trouillard se dissout, la visibilité s'étend à 3 km.
8 ^h		et on peut noter à 8 h, (10) de Stratus à 100 m.
9 ^h		Le Stratus s'élève et est à 140 m à 9 h. Il se dissout et diminue.
10 ^h		Il n'y en a plus que 3/10 à 10 h allant vers le NW.
10 ^h 30		Le ciel est pur et le vent jusqu'à 14 h 15.
17 ^h 15		On note quelques Cirrus qui donneront une nébulosité
18 ^h		de 2/10 à 18 heures.
Résumé du temps et phase du système nuageux		

Station ou Poste de Angers.

Sondages aérologiques du 8 Dec Janvier 1924.

[illegible]


Station ou Poste
de Angers

Journée du

9

Heures T.M.G.	Signes conven- tionnels	Description du temps le <u>9-1-</u> 19 <u>23</u>
01.00		Ciel $\frac{2}{10}$ couvert par alto-cumulus. Visibilité moyenne. Vent : sud-ouest - 5 m. s.
05.00		Ciel pur. - Vent : ouest - 5 m. s.
09.00		Quelques alto-cumulus (2) apparaissent ;
10.00		à 10 heures, on en note <u>7</u>
12.00		Un gros cumulus bourgeonnant apparaît à l'horizon qui va grossissant ; on note à
13.00		13 heures, cumulus bourgeonnant : $\frac{6}{10}$
15.00		Quelques cirrus voilés ($\frac{3}{10}$) - le vent est de l'ouest-nord-ouest - 2 m. s. - La visibilité s'est améliorée au cours de la journée - 8-12-15 jusqu'à 20 km. -
Résumé du temps et phase du système nuageux		
Ciel orageux. -		
Grêle. -		

Grain du			
Designation des renseignements	Indications en clair	Designation des renseignements	Indications en clair
Heure (T. M. G.)		Force maxima. . .	
Manifestations électriques et précipitations		Vent. . . { Direction { initiale finale .	
Direction du nuage { Venant de Allant au		Crochets { Baromètre. Thermomètre. Hygromètre.	



Angers

9-1-

1923

[illegible]

COMPTE RENDU QUOTIDIEN

Station ou Poste
de *Angus*.

Journée du 10 ~~Decembre~~ Janvier 1925.

Altitude: 6700

Observations horaires

Heures	Baromètre				Température et humidité						Vent au sol		Précipitations			Phénomènes remarquables
	à 0°	au niv. de la mer	Caract°	Tend°	sec	mouillé	Tension de vapeur	Humid. relative	minim°	maxim°	Direct	Vitesse	Quant.	Nature.	Heures début, fin	
1	677	741	2	04	3.9	3.4	5.54	91			32	2				
5			1	15							02	2				
6			3	05							02	2				
7	685	749	1	05	3.1	2.8	5.42	95	2.3		02	2	Naut.			
8			0	06							04	2				
9			0	04							06	1				
10			0	02							06	2				
11			0	00							06	2				
12			8	02							06	1				
13	687	750	8	08	8.0	6.6	6.46	81			06	1				
14			8	10							06	2				
15			5	08							06	2				
16			5	03							06	2				
17			5	01							06	2				
18	679	743	0	00	4.2	2.9	4.87	78	5.1		06	2	Naut.			

Températures } Minim^m 2.1 à _____ heure
extrêmes } Maxim^m 8.1 à _____ heure

Épaisseur	{	à 7 h.
de neige		à 18 h.

Quantité totale d'eau à 7 h. depuis
h. la veille : *Vient*.

[illegible]

de *Angers*.

Journée du 10^e

Heures T.M.G.	Signes conven- tionnels	Description du temps le 10 janvier 1925.
		La nuit, le ciel a été partiellement couvert par nuage moyen et élevé.
1 ^h		On notait (5) d'Alu à 1 heure.
5 ^h		L'Alu donne (7) à 5 ^h . Il augmente de nébulosité et tend à se rassembler.
7 ^h		Le ciel est complètement couvert par (10) d'Alu rasés. Le vent tourne vers le NE.
9 ^h		L'Alu a diminué, on en note (9) à 9 heures. Après 9 ^h , l'Alu diminue rapidement pendant que le vent tourne à ENE et y reste jusqu'au soir avec 2 ^m de vitesse moyenne.
11 ^h		On ne note plus que (1) d'Alu.
11 ^h 30		Le ciel est pur et le vent jusqu'au soir.
Résumé du temps et phase du système nuageux		
Nuage d'Alu dans la matinée.		

over

Altitude: 68m

Grain du

Grain du			
Désignation des renseignements	Indications en clair	Désignation des renseignements	Indications en clair
Heure (T. M. G.)			
Manifestations électriques et précipitations		Vent. . .	Force maxima. . . Direction { initiale finale . . .
Direction du nuage { Venant de Allant au		Crochets	Baromètre. Thermomètre. Hygromètre.

[illegible]

Station ou Poste de

Angers

Sondages aérologiques du

1924

[illegible]

Altitude: 6800

Angers

Journée du

11-1-23

Altitude: 6800

Heures		Baromètre			Température et humidité						Vent au sol		Précipitations			Phénomènes remarqués
T.M.G.	à 0 ^s	au niv. de la mer	Caract.	Tend.	sec	mouillé	Tension de vapeur	Humid. relative	minim ^m	maxim ^m	Direct	Vitesse	Quant.	Nature.	Heures début, fin	
1	080	745	0	00	14	11	4.78	95			06	2				
2			5	10							06	2				
3			6	09								2				
4	662	728	6	04	-0.6	-0.8	4.19	675	-0.9			2		neant		
5			0	00								2				
6			0	00								2				
7			3	01								2				
8			4	01								1				
9			1	01								1				
10	661	705	8	02	5.6	3.7	4.83	72				1				
11			8	04								1				
12			5	06								1				
13			6	04								1				
14			6	02								1				
15	667	731	3	04	3.1	2.0	4.64	80	6.7	06	1	neant				

Températures } Minim = -1.2 à 0800 heures
extrêmes } Maxim = 6.9 à 15 heures

Épaisseur de neige { à 7 h.
à 18 h.

Quantité totale d'eau à 7 h. depuis

7 h. la veille : *neant*

[illegible]

de Angers

11-

Résumé du temps et phase du système nuageux

Ciel sur. —

Cis Intervalle.

8m

Grain du			
Désignation des renseignements	Indications en clair	Désignation des renseignements	Indications en clair
Heure (T. M. G.)		Vent. . .	Force maxima. . .
Manifestations électriques { et précipitations }		Direction {	initiale
			finale .
Direction du nuage { Venant de		Crochets {	Baromètre.
Allant au			Thermomètre. . . .
			Hygromètre.

Heures T. M. G.																									
Nuages	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Nuages
Ci.																									Ci.
Ci-St.																									Ci-St.
Ci-Cu.																									Ci-Cu.
A-Cu.																									A-Cu.
A-St.																									A-St.
Cu-Ni.																									Cu-Ni.
St-Cu.																									St-Cu.
Ni.																									Ni.
Cu.																									Cu.
St.																									St.
Nébul. totale																									Nébul. totale
Visibilité en km. 5 10 15 20 30 40 et au dessus Quantité d'eau depuis 7 h. neant Quantité d'eau depuis 18 h. la veille neant																								Visibilité en km. 5 10 15 20 30 40 et au dessus Heures de chute de pluie	
Sondages à 500 mètres et de 1000 en 1000^m 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.5 Sol neant																								Hauteur de la base des nuages inférieurs à 2500^m 2500 2000 1500 1000 500 300 200 100 50 0	

Station ou Poste de *Angers*

Sondages aérologiques du *11-1-* 19*25*

Altitude en mètres	5		9		Heures		Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.
	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.				
0	<i>E NE</i>	<i>2</i>	<i>E NE</i>	<i>2</i>	<i>E NE</i>	<i>1</i>				
100	<i>08</i>	<i>2</i>	<i>07</i>	<i>2</i>	<i>07</i>	<i>1</i>				
200	<i>08</i>	<i>4</i>	<i>06</i>	<i>4</i>	<i>07</i>	<i>2</i>				
300	<i>08</i>	<i>6</i>	<i>06</i>	<i>5</i>	<i>07</i>	<i>4</i>				
400	<i>08</i>	<i>6</i>	<i>05</i>	<i>5</i>	<i>07</i>	<i>4</i>				
500	<i>07</i>	<i>6</i>	<i>05</i>	<i>6</i>	<i>07</i>	<i>3</i>				
600	<i>07</i>	<i>5</i>	<i>05</i>	<i>8</i>	<i>09</i>	<i>3</i>				
700	<i>07</i>	<i>5</i>	<i>05</i>	<i>8</i>	<i>09</i>	<i>3</i>				
800	<i>07</i>	<i>7</i>	<i>07</i>	<i>7</i>	<i>09</i>	<i>4</i>				
900	<i>05</i>	<i>7</i>	<i>07</i>	<i>10</i>	<i>09</i>	<i>5</i>				
1.000	<i>05</i>	<i>7</i>	<i>07</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>5</i>				
1.100			<i>07</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>5</i>				
1.200			<i>07</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>4</i>				
1.300			<i>08</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>4</i>				
1.400			<i>08</i>	<i>13</i>	<i>11</i>	<i>4</i>				
1.500			<i>08</i>	<i>13</i>	<i>12</i>	<i>4</i>				
1.600			<i>08</i>	<i>13</i>	<i>12</i>	<i>5</i>				
1.700			<i>08</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>5</i>				
1.800			<i>09</i>	<i>15</i>	<i>12</i>	<i>6</i>				
1.900			<i>09</i>	<i>16</i>	<i>12</i>	<i>6</i>				
2.000			<i>109</i>	<i>18</i>	<i>12</i>	<i>6</i>				
2.200										
2.400										
2.600										
2.800										
3.000										
3.200										
3.400										
3.600										
3.800										
4.000										
5.000										
6.000										
7.000										
8.000										
9.000										
10.000										
Motif de cessation du sondage	<i>Ballon perdu par obscurcissement</i>									

Altitude: 6800.

Altitude: 6800.

[illegible]

de Angero.

12

Résumé du temps et phase du système nuageux

Station ou Poste de

Angers

Sondages aérologiques du

12 Janvior

1924

[illegible]

COMPTE RENDU QUOTIDIEN

Station on Poste

de Fingers

Journées du

13 - 1 - 23

Altitude :

6 Jan

Observations horaires

Observations horaires

Heures		Baromètre			Température et humidité						Vent au sol		Précipitations			Phénomènes remarquables
T.M.G.	à 0°	au niv. de la mer	Carat°	Tend	sec	mouillé	Tension de vapeur	Humid. relative	minim°	maxim°	Direct	Vitesse	Quant.	Nature.	Heures début, fin	
1	644	709	0	02	12	0,9	4,71	95			28	2				
5			0	00							32	2				
6			0	02							30					
7	649	714	1	02	17	14	4,88	95	0,0		30			nebul		
8			0	08							06					
9			0	08							10					
10			1	07							12					
11			1	01							16					
12			8	01							12					
13	646	710	8	10	6,0	4,6	5,50	78			12					
14			5	19							12					
15			6	18							12					
16			6	09							12					
17			3	06							12	2				
18	640	704	3	07	3,2	8,8	5,36	93	6,3		12	2		nebul		

Températures

Minimum 0.0 à 0.700 heure (

Épaisseur 10 à 7 h.

Quantité totale d'eau à 7 h. depuis

extrêmes

Maxim = 6.2 à 100 heure

de neige } à 18 h

7 h la veille: *nocturne*

[illegible]


de

Journée du 13

[illegible]

19 *2f*Altitude: *880m*

Grain du			
Désignation des renseignements	Indications en clair	Désignation des renseignements	Indications en clair
Heure (T.M.G.)		Vent. . .	Force maxima. . .
Manifestations électriques et précipitations . . .		Direction {	initiale
			finale .
Direction du nuage {	Venant de	Crochets {	Baromètre.
	Allant au		Thermomètre.
			Hygromètre.



Station ou Poste de Ingers

Sondages aérologiques du 13-1-

1923

[illegible]

COMPTE RENDU QUOTIDIEN

Station ou Poste
de *Angus*

Journée du *14 Janvier 1925*

Altitude: *68^m*

Observations horaires

Heures	Baromètre				Température et humidité						Vent au sol		Précipitations			Phénomènes remarquables	
	T.M.G.	à 0°	au niv. de la mer	Carat°	Tend	sec	mouillé	Tension de vapeur	Humid. relative	minim°	maxim°	Direct	Vitesse	Quant.	Nature.		Heures début, fin
1	625	690	5	06	0.3	0.1	4.49	96				12	2				
5			5	03								12	2				
6			4	01								12	2				
7	616	681	0	03	0.1	-0.2	4.67	95	-1.8			12	1	Néant			
8			0	08								calme	0				
9			0	09								calme	0				
10			2	07								calme	0				
11			4	03								calme	0				
12			0	00								calme	0				
13	621	685	8	02	4.7	3.5	5.17	80				10	2				
14			6	06								calme	0				
15			0	00								calme	0				
16			0	05								calme	0				
17			0	05								14	1				
18	633	697	0	05	7.0	5.3	5.66	76		7.2		16	3	Néant			

Températures } Minim° *-1.8* à *0050* heure
extrêmes } Maxim° *7.2* à *1700* heure

Épaisseur } à 7 h.
de neige } à 18 h.

Quantité totale d'eau à 7 h. depuis
h. la veille: *Néant*

Heures	Nébul.	Hauteur de la base des nuages bas en m.	Nuages : nature, nébulosité partielle en dixièmes, direction et vitesse (rapport $\frac{H}{V}$)											Visibilité en km.	
			Ci.	Ci-St.	Ci-Cu.	A-Cu.	A-St.	Cu-Nb.	St-Cu.	Nb.	Cu.	St.		à la terre	à la mer
1	4		3		1									5	
5	6		4		2									5	
6	3					3								4	
7	8					8								3	
8	9					9								3	
9	9					9								2	
10	9					9								2	
11	10					4	7							4	
12	10						10							4	
13	10						10							3	
14	10						10							3	
15	10						10							3	
16	10						10							2	
17	10						10							2	
18	10						10							1.6	

Station ou Poste
de Angers.

Journée du 14

Heures T.M.G.	Signes conven- tionnels	Description du temps le <u>14 janvier 1925.</u>
		La nuit, le ciel a été ^{peu} couvert par nuages élevés.
15.		On note (3) de Cirrus et (1) de Cirro-Cumulus.
55.		On note (4) de Cirrus et (2) de Cirro-Cumulus.
		Ces nuages disparaissent en même temps qu'apparaît l'Alcu.
		Ce nuage croît rapidement et se ronde.
75.		On note (9) d'Alcu.
		Cette nébulosité persiste jusqu'à 10 heures. A ce moment,
125.		il tend à l'Est. et à 12 heures le ciel est complètement couvert par un voile d'Est.
		Cette nébulosité ne changera pas jusqu'au soir.
		Le vent a été très faible du SE à S.
		La visibilité très médiocre dans l'ensemble.
Résumé du temps et phase du système nuageux		
Ciel de Front.		

Altitude: 58m

Nuages		Heures T. M. G.																								Nuages	
	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
Ci.																										Ci.	
Ci-St.																										Ci-St.	
Ci-Cu.																										Ci-Cu.	
A-Cu.																										A-Cu.	
A-St.																										A-St.	
Cu-Ni.																										Cu-Ni.	
St-Cu.																										St-Cu.	
Ni.																										Ni.	
Cu.																										Cu.	
St.																										St.	
Nébul. totale																										Nébul. totale	
Visibilité en km. </																											

Station ou Poste de *Angus.*

Sondages aérologiques du *14 janvier* 19*25.*

Altitude en mètres	Heures							
	<i>9</i>		<i>18.</i>		Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.
	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.				
0	<i>calme</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>2</i>				
100	<i>calme</i>	<i>0</i>	<i>17</i>	<i>1</i>				
200	<i>19</i>	<i>2</i>	<i>22</i>	<i>4</i>				
300	<i>17</i>	<i>1</i>	<i>23</i>	<i>3</i>				
400	<i>18</i>	<i>1</i>	<i>23</i>	<i>3</i>				
500	<i>18</i>	<i>1</i>	<i>25</i>	<i>3</i>				
600	<i>20</i>	<i>3</i>	<i>25</i>	<i>5</i>				
700	<i>21</i>	<i>6</i>	<i>24</i>	<i>4</i>				
800	<i>22</i>	<i>6</i>	<i>24</i>	<i>3</i>				
900	<i>22</i>	<i>6</i>	<i>24</i>	<i>3</i>				
1.000	<i>23</i>	<i>7</i>	<i>24</i>	<i>3</i>				
1.100			<i>26</i>	<i>2</i>				
1.200								
1.300								
1.400								
1.500								
1.600								
1.700								
1.800								
1.900								
2.000								
2.200								
2.400								
2.600								
2.800								
3.000								
3.200								
3.400								
3.600								
3.800								
4.000								
5.000								
6.000								
7.000								
8.000								
9.000								
10.000								
Motif de cessation du sondage	<i>Perdu par manque de visibilité.</i>							

COMPTE RENDU QUOTIDIEN

Station ou Poste
de *Ingers*

Journée du

15-1-25

Altitude:

685m

Observations horaires

Observations horaires																	
Heures		Baromètre				Température et humidité						Vent au sol		Précipitations			Phénomènes
T.M.G.	à 0°	au niv. de la mer	Carat°	Tend	sec	mouillé	Tension de vapeur	Humid. relative	minim°	maxim°	Direct	Vitesse	Quant.	Nature.	Heures début, fin	remarquables	
1	645	709	0	03	6.2	5.9	6.30	94			28	2					
5			0	10							28	2					
6			0	10							18						
7	661	725	0	18	6.3	6.0	6.88	95	4.3		18			nebul			
8			0	11													
9			0	10													
10			0	11													
11			0	11													
12			1	09													
13	680	743	9	104	11.0	8.8	7.17	73									
14			3	01													
15			3	04													
16			0	09													
17			0	09							18	2					
18	698	761	0	09	10.8	9.4	7.99	82			18	2		nebul			

Températures extrêmes } Minim° *4.3* à *0.70* heure }
Maxim° *12.7* à *08.00* heure }

Épaisseur de neige } à 7 h. }
à 18 h. }

Quantité totale d'eau à 7 h. depuis
7 h. la veille : *rien*

Heures	Nébul.	Hauteur de la base des nuages bas en m	Nuages : nature, nébulosité partielle en dixièmes, direction et vitesse (rapport $\frac{H}{V}$)										Visibilité en km.	
			Ci.	Ci-St.	Ci-Cu.	A-Cu.	A-St.	Cu-Nb.	St-Cu.	Nb.	Cu.	St.	à la terre	à la mer
1	<i>7</i>			<i>5</i>		<i>2</i>	<i>5</i>						<i>5</i>	
5	<i>7</i>			<i>5</i>		<i>2</i>	<i>5</i>						<i>5</i>	
6	<i>7</i>			<i>5</i>		<i>2</i>	<i>5</i>						<i>5</i>	
7	<i>7</i>			<i>5</i>		<i>2</i>	<i>5</i>						<i>5</i>	
8	<i>9</i>			<i>5</i>		<i>2</i>	<i>5</i>						<i>5</i>	
9	<i>9</i>			<i>5</i>		<i>2</i>	<i>7</i>						<i>5</i>	
10	<i>9</i>		<i>7</i>	<i>5</i>			<i>7</i>						<i>6</i>	
11	<i>7</i>			<i>5</i>		<i>7</i>							<i>6</i>	
12	<i>9</i>		<i>7</i>	<i>5</i>		<i>7</i>							<i>6</i>	
13	<i>9</i>		<i>7</i>	<i>5</i>		<i>7</i>							<i>8</i>	
14	<i>9</i>		<i>7</i>	<i>5</i>		<i>7</i>							<i>8</i>	
15	<i>9</i>		<i>7</i>	<i>5</i>		<i>7</i>							<i>8</i>	
16	<i>10</i>	<i>180</i>					<i>10</i>			<i>7/50</i>			<i>5</i>	
17	<i>10</i>	<i>180</i>					<i>10</i>			<i>7/50</i>			<i>5</i>	
18	<i>10</i>	<i>180</i>					<i>10</i>			<i>7/50</i>			<i>5</i>	

Station ou Poste
de Ingers

Journées du 15-1


Heures T.M.G.	Signes conven- tionnels	Description du temps le <u>15-1</u> 19 <u>25</u>
0100		Ciel $\frac{7}{10}$ couvert par Ci-H(3) A-St(5) A-Cu(2) Vent: WSW: Em. 1.
10.00		$\frac{7}{10}$ du ciel sont couverts par des cirrus.
11.00		A 11 heures, $\frac{7}{10}$ d'A-Cu obscurcissent le ciel et se
12.00		rééparsissent & $\frac{7}{10}$ de cirrus.
16.00		Les alto-cumulus se soudent et donnent un voile d'alto-stratus (10) doublé de nimbo (9). La pluie ne tombera pas

Résumé du temps et phase du système nuageux

Ciel couvert par nuage Alti.
Front - commencement
de corps.

6 Jan

Grain du			
Désignation des renseignements	Indications en clair	Désignation des renseignements	Indications en clair
Heure (T. M. G)		Vent. . . { Force maxima. . .	
Manifestations électriques et précipitations {		Direction { initiale finale .	
Direction du nuage { Venant de		Crochets { Baromètre.	
Allant au		Thermomètre.	
		Hygromètre.	



H. Angers

45-1-

1921

[illegible]

COMPTE RENDU QUOTIDIEN

Station ou Poste
de *Angus*

Journée du

16 Janvier 1925

Altitude: *68^m*

Observations horaires

Heures	Baromètre				Température et humidité						Vent au sol		Précipitations			Phénomènes remarquables	
	T.M.G.	à 0°	au niv. de la mer	Carat°	Tend	sec	mouillé	Tension de vapeur	Humid. relative	minim°	maxim°	Direct	Vitesse	Quant.	Nature.		Heures début, fin
1	714	777	0	09	10.1	9.9	9.0	97				calme	0				
5			3	03								calme	0				
6			3	05								18	2				
7	722	785	0	07	9.6	9.4	8.70	97	9.6			18	2	Néant.			
8			0	05								calme	0				
9			0	02								calme	0				
10			0	03								calme	0				
11			0	03								calme	0				
12			2	02								20	1				
13	725	788	8	02	10.7	10.5	9.37	97				22	2				
14			6	05								22	2				
15			6	03								22	2				
16			0	00								calme	0				
17			0	00								calme	0				
18	725	788	0	01	10.2	9.9	8.94	96		10.8		14	1	Néant.			

Températures
extrêmes } Minim° *9.2* à *0800* heure
 } Maxim° *10.8* à *1400* heure

Épaisseur
de neige } à 7 h.
 } à 18 h.

Quantité totale d'eau à 7 h. depuis
h. la veille: *Néant*

Heures	Nébul.	Hauteur de la base des nuages bas en m	Nuages : nature, nébulosité partielle en dixièmes, direction et vitesse (rapport $\frac{H}{V}$)										Visibilité en km.	
			Ci.	Ci-St.	Ci-Cu.	A-Cu.	A-St.	Cu-Nb.	St-Cu.	Nb.	Cu.	St.	à la terre	à la mer
1														
5	<i>ind</i>												<i>0.8</i>	
6													<i>0.8</i>	
7													<i>0.3</i>	
8													<i>0.2</i>	
9													<i>1.0</i>	
10													<i>1.5</i>	
11	<i>ind</i>												<i>1.7</i>	
12	<i>10</i>											<i>10</i>	<i>3</i>	
13	<i>10</i>	<i>120</i>										<i>10</i>	<i>6</i>	
14	<i>10</i>											<i>10</i>	<i>6</i>	
15	<i>10</i>	<i>180</i>										<i>10</i>	<i>6</i>	
16	<i>10</i>											<i>10</i>	<i>4</i>	
17	<i>10</i>											<i>10</i>	<i>1.8</i>	
18	<i>10</i>	<i>230</i>										<i>10 W</i>	<i>1.5</i>	

Station ou Poste
de Anges

Journée du 16

Heures T.M.G.	Signes conven- tionnels	Description du temps le <u>16 janvier 1925.</u>
		Le ciel a été indistinct la nuit par brouillard au sol et en altitude
9 ^h	⊕	Vers 9 ^h la visibilité s'est légèrement améliorée mais le plafond s'est toujours maintenu vers 80m. Enfin vers 11heures, le brouillard s'élève et l'on peut noter stratus uniforme. La visibilité s'étend à 6km pendant 3 heures mais baisse aussitôt.
18 ^h		Le stratus est à 230m Par les trous, le ciel est pur.
Résumé du temps et phase du système nuageux		
Indistinct par brouillard jusqu'à 11heures puis stratus jusqu'au soir. Ciel d'Intervalle.		

Altitude: 68^m.

Nuages		Heures T. M. G.																								Nuages	
		24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
Ci.																											Ci.
Ci-St.																											Ci-St.
Ci-Cu.																											Ci-Cu.
A-Cu.																											A-Cu.
A-St.																											A-St.
Cu-Ni.																											Cu-Ni.
St-Cu.																											St-Cu.
Ni.																											Ni.
Cu.																											Cu.
St.																											St.
Nébul. totale																											Nébul. totale
		1.5 1.8 1.8 1.7 1.5 1.0 0.2 0.3 0.8 0.8																									
Visibilité en km.		5 10 15 20 30 40																								Visibilité en km.	
et au dessus Heures de chute de pluie		Quantité d'eau depuis 7 h. Néant Quantité d'eau depuis 18 h. la veille Néant																								et au dessus Heures de chute de pluie	
Sondages à 500 mètres et de 1000 en 1000 ^m		10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.5																								Sondages à 500 mètres et de 1000 en 1000 ^m	
Sol		pl. 230. trou cave.																								Sol	
		2500 2000 1500 1000 500 200 100 50 0																									
		Hauteur de la base des nuages intérieurs à 2500^m																									

COMPTE RENDU QUOTIDIEN

Station ou Poste
de *Fingers*

Journée du *17-1-25*

Altitude: *68m*

Observations horaires

Observations horaires																	
Heures		Baromètre				Température et humidité						Vent au sol		Précipitations			Phénomènes
T.M.G.	à 0°	au niv. de la mer	Caract.	Tend.	sec	mouillé	Tension de vapeur	Humid. relative	minim.	maxim.	Direct	Vitesse	Quant.	Nature.	Heures début, fin	remarquables	
1	719	783	8	02	6,3	6,3	7,14	100			cal.	0					
5			0	00													
6			0	00													
7	719	783	0	00	6,0	6,0	7,10	100	5,2								
8			3	01													
9			4	01													
10			1	01													
11			0	00							cal.	0					
12			8	02							12	2					
13	719	783	8	04	7,2	7,2	7,60	100			12	2					
14			5	08							12	2					
15			5	07							12	2					
16			6	05							12	2					
17			0	00							cal.	0					
18	716	779	3	02	8,8	8,5	8,12	95		8,8	cal.	0					

Températures) Minim = *5,2* à *17* heure
extrêmes) Maxim = *8,9* à *18* heure

Épaisseur) à 7 h.
de neige) à 18 h.

Quantité totale d'eau à 7 h. depuis
7 h. la veille: *neant*

Heures	Nébul.	Hauteur de la base des nuages bas en m	Nuages : nature, nébulosité partielle en dixièmes, direction et vitesse (rapport $\frac{h}{V}$)											Visibilité en km.	
			Ci.	Ci-St.	Ci-Cu.	A-Cu.	A-St.	Cu-Nb.	St-Cu.	Nb.	Cu.	St.		à la terre	à la mer
1	<i>indist.</i>													<i>0,1</i>	
5														<i>0,1</i>	
6														<i>0,1</i>	
7														<i>0,1</i>	
8														<i>0,1</i>	
9														<i>0,1</i>	
10														<i>0,1</i>	
11														<i>0,1</i>	
12														<i>0,1</i>	
13	<i>indist.</i>													<i>0,1</i>	
14	<i>indist.</i>													<i>0,1</i>	
15	<i>10</i>	<i>200</i>										<i>10</i>		<i>3</i>	
16	<i>10</i>	<i>200</i>										<i>10</i>		<i>3</i>	
17	<i>8</i>	<i>200</i>										<i>8</i>		<i>3</i>	
18	<i>8</i>	<i>180</i>										<i>8 (SE)</i>		<i>3</i>	

Station ou Poste
de Magers

Journées du

17-

Heures T.M.G.	Signes conven- tionnels	Description du temps le 17-1-1929
0100	⊕	Brouillard au sol et en altitude visibilité : 0 km 100 - Vent : nul. Même temps jusqu'à 15 heures.
1500		Le brouillard s'élève et forme des stratus ($\frac{10}{10}$) à 200 m. Vent : sud-est 2 m.s.
1800		Stratus $\frac{8}{10}$ Vent nul.
Résumé du temps et phase du système nuageux - Brouillard - Ciel d'inter valle.		

Fingers

17-1-

1927

[illegible]

Station ou Poste
de Angus.

Journée du 18 janvier 1925

Altitude: 5700

Heures	Baromètre				Température et humidité						Vent au sol		Précipitations			Phénomènes
T.M.G.	à 0 ^e	au niv. de la mer	Carat ^m	Tend	sec	mouillé	Tension de vapeur	Humid. relative	minim ^m	maxim ^m	Direct	Vitesse	Quant.	Nature.	Heures début, fin	remarquables
1	718	782	0	00	5.8	5.5	6.58	95			calm	0				
5			6	02												
6			7	01												
7	717	782	3	02	1.0	0.8	4.73	96	0.8				Néant			
8			0	03												
9			0	02												
10			0	02												
11			0	00							calm	0				
12			8	02							12	4				
13	711	775	5	08	6.1	5.9	6.83	97			12	5				
14			5	10							12	5				
15			5	08							12	3				
16			5	03							12	2				
17			0	00							12	2				
18	711	775	3	01	6.1	5.7	6.61	94	7.2		14	1	Néant			

Températures } Minim = 0.8 à 0650 heure
extrêmes } Maxim = 7.2 à 1500 heure

Épaisseur	à 7 h.
de neige	à 18 h.

Quantité totale d'eau à 7 h. depuis
h. la veille : Neant

[illegible]

Station ou Poste
de Angers.

Journée du 18

Heures T.M.G.	Signes conven- tionnels	Description du temps le <u>18 janvier</u> 19 <u>25</u>
		Ciel indistinct par brouillard au sol et en altitude jusqu'à 11 heures.
11 ^h	⊕	A 11 ^h . le brouillard s'éclaire, la visibilité s'améliore
12 ^h		et on peut noter (10) de Stratus à 12 heures.
13 ^h		le voile de Stratus se déchire et diminue graduellement pour donner (7) à 13 heures,
14 ^h		(4) à 14 heures et disparaître à 14 ^h 20.
		Le ciel reste pur jusqu'au soir.
Résumé du temps et phase du système nuageux		
Brouillard le matin et Stratus suivis de beau temps.		
Ciel d'intervalle.		

Altitude: 8000.

Nuages		Heures T. M. G.																								Nuages	
		24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
Ci.																										Ci.	
Ci-St.																										Ci-St.	
Ci-Cu.																										Ci-Cu.	
A-Cu.																										A-Cu.	
A-St.																										A-St.	
Cu-Ni.																										Cu-Ni.	
St-Cu.																										St-Cu.	
Ni.																										Ni.	
Cu.																										Cu.	
St.																										St.	
Nébul. totale																										Nébul. totale	
Visibilité en km.																										Visibilité en km.	
et au dessus Heures de chute de pluie																										et au dessus Heures de chute de pluie	
Sondages à 500 mètres et de 1000 en 1000 ^m																										Sondages à 500 mètres et de 1000 en 1000 ^m	
Hauteur de la base des nuages inférieurs à 2500 ^m																										Hauteur de la base des nuages inférieurs à 2500 ^m	

Station ou Poste de Angers.

Sondages aérologiques du 18 Janvier 1921

Sondages aérologiques du 18 Janvier 1921										
Altitude en mètres	Heures									
	9		18.							
	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.
0	Pilot brown		56	1						
100			20	1						
200			19	1						
300			17	2						
400			13	2						
500			12	4						
600			12	3						
700			12	4						
800			11	4						
900			10	3						
1.000			10	3						
1.100										
1.200										
1.300										
1.400										
1.500										
1.600										
1.700										
1.800										
1.900										
2.000										
2.200										
2.400										
2.600										
2.800										
3.000										
3.200										
3.400										
3.600										
3.800										
4.000										
5.000										
6.000										
7.000										
8.000										
9.000										
10.000										
Motif de cessation du sondage			Manque de visibilité							

COMPTE RENDU QUOTIDIEN

Station ou Poste
de Angers

Journée du 19-1-83

Altitude: 6800

Observations horaires

Heures		Baromètre			Température et humidité						Vent au sol		Précipitations			Phénomènes remarquables
T.M.G.	à 0°	au niv. de la mer	Carat°	Tend	sec	mouillé	Tension de vapeur	Humid. relative	minim°	maxim°	Direct	Vitesse	Quant.	Nature.	Heures début, fin	
1	716	781	1	03	2,7	2,5	5,36	96			08	2				
5			0	00							18	1				
6			0	00							10	2				
7	717	782	3	02	4,2	4,0	4,80	96	0,6		10	2	neut.			
8			0	04							10					
9			0	04							10					
10			1	08							10					
11			1	07							10					
12			4	05							04					
13	722	786	8	02	5,3	5,0	6,35	95			32					
14			5	04							02					
15			5	04							02					
16			5	04							04					
17			3	01							04	2				
18	719	783	3	04	6,1	5,1	5,98	85		9,1	04	2	neut.			

Températures) Minima 4.3 à 0800 heures

extrêmes } Maxima 9^h1 à 15^h00 heure

Épaisseur (à 7 h.

de neige à 18 h

Quantité totale d'eau à 7 h. depuis

h. la veille : *neant*

[illegible]

de

Journée du

19.

Heures T.M.G.	Signes conven- tionnels	Description du temps le 19-1-1924
01.00		Ciel pur. Vent. Est. 2m. s.
16.00		à l'horizon une longue bande de nuages $\frac{1}{10}$ apparent.
		Au cours de la journée le vent a tourné à l'est-nord-est, au nord-est, au nord, puis est. revenu au nord-est.
Résumé du temps et phase du système nuageux		
		Ciel pur Ciel d'intervalle.

68m

Grain du			
Désignation des renseignements	Indications en clair	Désignation des renseignements	Indications en clair
Heure (T.M.G)			
Manifestations électriques { et précipitations }		Vent. . . { Force maxima. . . Direction { initiale finale .	
Direction du nuage { Venant de Allant au		Crochets { Baromètre. Thermomètre. Hygromètre.	

[illegible]

Station ou Poste de *Angers*

Sondages aérologiques du

19-1-

1925

Altitude en mètres	Heures							
	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.
0	<i>ESA</i>	<i>2</i>	<i>NE</i>	<i>2</i>				
100	<i>12</i>	<i>4</i>	<i>05</i>	<i>3</i>				
200	<i>12</i>	<i>4</i>	<i>105</i>	<i>3</i>				
300	<i>12</i>	<i>4</i>	<i>105</i>	<i>7</i>				
400	<i>12</i>	<i>4</i>	<i>07</i>	<i>9</i>				
500	<i>12</i>	<i>7</i>	<i>07</i>	<i>9</i>				
600	<i>11</i>	<i>7</i>	<i>102</i>	<i>9</i>				
700	<i>11</i>	<i>7</i>	<i>102</i>	<i>9</i>				
800	<i>11</i>	<i>9</i>	<i>08</i>	<i>11</i>				
900	<i>09</i>	<i>9</i>	<i>08</i>	<i>11</i>				
1.000	<i>09</i>	<i>12</i>	<i>08</i>	<i>11</i>				
1.100	<i>109</i>	<i>12</i>	<i>09</i>	<i>9</i>				
1.200	<i>09</i>	<i>10</i>	<i>109</i>	<i>9</i>				
1.300	<i>09</i>	<i>11</i>	<i>09</i>	<i>10</i>				
1.400	<i>08</i>	<i>15</i>	<i>10</i>	<i>10</i>				
1.500	<i>08</i>	<i>15</i>	<i>10</i>	<i>10</i>				
1.600	<i>09</i>	<i>15</i>	<i>10</i>	<i>10</i>				
1.700	<i>09</i>	<i>15</i>	<i>09</i>	<i>10</i>				
1.800	<i>09</i>	<i>17</i>	<i>09</i>	<i>11</i>				
1.900	<i>08</i>	<i>17</i>	<i>09</i>	<i>11</i>				
2.000	<i>08</i>	<i>17</i>	<i>09</i>	<i>11</i>				
2.200								
2.400								
2.600								
2.800								
3.000								
3.200								
3.400								
3.600								
3.800								
4.000								
5.000								
6.000								
7.000								
8.000								
9.000								
10.000								
Motif de cessation du sondage								

COMPTE RENDU QUOTIDIEN

Station ou Poste

de Angero

Journée du 20 Janvier 1925

Altitude: 68 m.

Observations horaires

Heures. T.M.G.	Baromètre				Température et humidité						Vent au sol		Précipitations			Phénomènes remarquables
	à 0°	au niv. de la mer	Caract°	Tend	sec	mouillé	Tension de vapeur	Humid. relative	minim°	maxim°	Direct	Vitesse	Quant.	Nature.	Heures début, fin	
1	716	781	5	05	1.7	1.5	4.98	96			calm.	0				
5			6	03							calm.	0				
6			6	01							10	2				
7	714	779	8	02	0.9	0.8	4.79	98	0.9		10	2	Niant			
8			0	00							10	2				
9			8	01							10	2				
10			5	02							10	2				
11			5	02							10	2				
12			5	03							08	2				
13	707	772	5	09	2.1	2.0	5.20	96			08	2				
14			5	11							08	2				
15			5	10							08	2				
16			5	05							08	2				
17			5	06							08	2				
18	698	763	5	03	1.0	1.0	4.92	100		2.2	08	2	Niant			

Températures } Minim = 0.8 à 0900 heure
extrêmes } Maxim = 22 à 1400 heure

Épaisseur	{ à 7 h.
de neige	{ à 18 h.

Quantité totale d'eau à 7 h. depuis
h. la veille : Rient

[illegible]

de Angers.

Journée du 20 Janvier

Heures T.M.G.	Signes conven- tionnels	Description du temps le 20 janvier 1925
		Ciel indistinct toute la journée par Trouillard au sol et en altitude. Vent faible du secteur E.
Résumé du temps et phase du système nuageux Ciel indistinct par Trouillard.		

Altitude: Alt 68m.

Grain du			
Désignation des renseignements	Indications en clair	Désignation des renseignements	Indications en clair
Heure (T.M.G)		Force maxima. . .	
Manifestations électriques { et précipitations }		Vent. . . { Direction { initiale finale .	
Direction du nuage { Venant de Allant au }		Crochets { Baromètre. Thermomètre. Hygromètre.	

Nuages		Heures T. M. G.																								Nuages	
		24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
Ci.																										Ci.	
Ci-St.																										Ci-St.	
Ci-Cu.																										Ci-Cu.	
A-Cu.																										A-Cu.	
A-St.																										A-St.	
Cu-Ni.																										Cu-Ni.	
St-Cu.																										St-Cu.	
Ni.																										Ni.	
Cu.																										Cu.	
St.																										St.	
Nébul. totale																										Nébul. totale	
Visibilité en km.																										Visibilité en km.	
et au dessus																										et au dessus	
Heures de chute de pluie																										Heures de chute de pluie	

Station ou Poste de Angers.

Sondages aérologiques du 20 janvier 1925

[illegible]

COMPTE RENDU QUOTIDIEN

Station ou Poste
de *Angers*

Journée du 21-1-25

Altitude: 6825

Observations horaires

Heures		Baromètre				Température et humidité						Vent au sol		Précipitations			Phénomènes
T.M.G.	à 0°	au niv. de la mer	Caract.	Tend.	sec	mouillé	Tension de vapeur	Humid. relative	minim.	maxim.	Direct	Vitesse	Quant.	Nature.	Heures début, fin	remarquables	
1	693	758	8	01	0,2	0,1	4,55	99			08	3				⊕	
5			5	09							08	4				toute la journée	
6			5	108								8					
7	677	745	6	02	-0,7	-0,8	4,33	99	-0,7			2	neant				
8			9	02													
9			8	02													
10			6	02													
11			6	01													
12			8	04													
13	670	735	8	08	0,6	0,5	4,69	99									
14			5	14													
15			5	12													
16			0	10													
17			6	04							08	2					
18	650	724	6	02	0,7	0,7	4,80 4,80	99 100	1,3 1,3	1,3	08	2	neant				

Températures } Minim = -1.0 à 09.30 heure
extrêmes } Maxim = 1.3 à 15.00 heure

Épaisseur	à 7 h.
de neige	à 18 h.

Quantité totale d'eau à 7 h. depuis
7 h. la veille : *ne pas*

[illegible]

de Jagers

21-

Résumé du temps et phase du système nuageux

68m

Grain du			
Désignation des renseignements	Indications en clair	Désignation des renseignements	Indications en clair
Heure (T.M.G.)			
Manifestations électriques et précipitations		Vent. . .	Force maxima. . . Direction { initiale { finale .
Direction du nuage { Venant de { Allant au		Crochets	Baromètre. Thermomètre. Hygromètre.

Nuages		Heures T. M. G.																								Nuages	
		24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
Ci.																										Ci.	
Ci-St.																										Ci-St.	
Ci-Cu.																										Ci-Cu.	
A-Cu.																										A-Cu.	
A-St.																										A-St.	
Cu-Ni.																										Cu-Ni.	
St-Cu.																										St-Cu.	
Ni.																										Ni.	
Cu.																										Cu.	
St.																										St.	
Nébul. totale																										Nébul. totale	
Visibilité en km.																									Visibilité en km.		
	et au dessus Heures de chute de pluie Quantité d'eau depuis 7 h. <i>restant</i> Quantité d'eau depuis 18 h. la veille <i>restant</i>																										
Sondages à 500 mètres et de 1000 en 1000 ^m																									Sondages à 500 mètres et de 1000 en 1000 ^m		
	et au dessus Heures de chute de pluie Quantité d'eau depuis 7 h. <i>restant</i> Quantité d'eau depuis 18 h. la veille <i>restant</i>																										

Station ou Poste de

21-1-

192

Sondages aérologiques du 21-1-						1925				
Altitude en mètres	9		18		Heures					
	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.
0	Pilot. Brumillan.									
100										
200										
300										
400										
500										
600										
700										
800										
900										
1.000										
1.100										
1.200										
1.300										
1.400										
1.500										
1.600										
1.700										
1.800										
1.900										
2.000										
2.200										
2.400										
2.600										
2.800										
3.000										
3.200										
3.400										
3.600										
3.800										
4.000										
5.000										
6.000										
7.000										
8.000										
9.000										
10.000										
Motif de cessation du sondage										

Altitude: 87m

[illegible]

Station du PO
de Angers.

Journée du 22 Jan

[illegible]

Station ou Poste de Angus.

Sondages aérologiques du 22 Janvier 1925

Sondages aérologiques du 22 janvier 1925.									
Altitude en mètres	Heures								
	9		18.						
	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	
0	SE	2	SSE	2					
100	13	4	19	6					
200	13	4	19	7					
300	13	5	20	7					
400	13	4	20	6					
500	13	5	20	4.					
600	15	7							
700	15	9							
800	16	9							
900	16	9							
1.000	16	8							
1.100	16	8							
1.200	16	9							
1.300	17	8							
1.400	17	8							
1.500	17	9							
1.600									
1.700									
1.800									
1.900									
2.000									
2.200									
2.400									
2.600									
2.800									
3.000									
3.200									
3.400									
3.600									
3.800									
4.000									
5.000									
6.000									
7.000									
8.000									
9.000									
10.000									
Motif de cessation du sondage	Pénurie de matériau de visibilité.								

COMPTE RENDU QUOTIDIEN

Station ou Poste
de *Angers*

Journée du *23-1-25*

Altitude: *68m*

Observations horaires

Heures	Baromètre				Température et humidité						Vent au sol		Précipitations			Phénomènes remarquables	
	T.M.G.	à 0°	au niv. de la mer	Caract ^{re}	Tend	sec	mouillé	Tension de vapeur	Humid. relative	minim ^m	maxim ^m	Direct	Vitesse	Quant.	Nature.		Heures début, fin
1		640	703	0	02	8.0	7.8	7.79	97			20	5				
5				0	10							22	2				
6				0	12							22	2				
7		665	729	0	14	5.7	5.3	6.43	96	5.7		22	2		neant		
8				0	17							24	2				
9				1	09							24	2				
10				4	13							22	2				
11				3	10							22	2				
12				1	10							24	3				
13		684	747	1	01	11.5	8.8	6.87	68			24	3				
14				8	01							24	3				
15				8	02							24	3				
16				7	01							22	3				
17				3	01							22	3				
18		689	753	0	04	7.2	6.0	6.29	85	11.8		22	3	0.78	pluie	17.05 à 17.30	

Températures extrêmes : Minim = *4.8* à *08h00* heure
Maxim = *11.8* à *02h00* heure

Épaisseur de neige : à 7 h.
à 18 h.

Quantité totale d'eau à 7 h. depuis
7 h. la veille : *neant*

Heures	Nébul.	Hauteur de la base des nuages bas en m.	Nuages : nature, nébulosité partielle en dixièmes, direction et vitesse (rapport $\frac{H}{V}$)										Visibilité en km.	
			Ci.	Ci-St.	Ci-Cu.	A-Cu.	A-St.	Cu-Nb.	St-Cu.	Nb.	Cu.	St.	à la terre	à la mer
1	10	250										10	2	
5	10	250										10	2	
6	3		1			2							2	
7	3		1			2							2	
8	3		1			2							2	
9	3		1			2							2	
10	2					2							2	
11	2					2							2	
12	3	1500				3							2	
13	3	1500				3					3		15	
14	3	1500									3	W	20	
15	1	1500									3	W	21	
16	6	1500									4	W	20	
17	7	1500									1		20	
18	3	1500									1	NW	20	

de Angen

23-

Résumé du temps et phase du système nuageux

Station ou Poste de 23-1-25 Angers

Sondages aérologiques du 23 - 1 - 1924

[illegible]

Station ou Poste
de Angers.

Journée du

24/

Heures T.M.G.	Signes conven- tionnels	Description du temps le 24 Janvier 1925.
		Le ciel a été pur toute la nuit. Le vent calme et la visibilité moyenne.
		Celle-ci s'est mise à faiblir vers 5 heures et devient progressivement.
8 ^h 20	⊕	A 8 ^h 20, la visibilité tombe à 0 ^{km} 800 par un brouillard qui s'élève rapidement en altitude.
11 ^h 30		Le ciel est indistinct jusqu'à 11 ^h 30
12 ^h		A 12 heures on note (5) de Cirrus et (2) de Cist.
		Le Cirrus s'épaissit et devient Cist. On note le maximum de ceux-ci à 15 heures avec (10).
15 ^h		Voici ce qui se passe ensuite alors qu'on note un passage d'Alu.
		Le Cist disparaît à 17 ^h 45.
18 ^h 15		On note à 18 heures : (2) de Cirrus et (4) d'Alu.
Résumé du temps et phase du système nuageux		
Ciel du Front.		

1925

Altitude: 6800

Grain duHeures T. M. G.

Station ou Poste de *Angus*

Sondages aérologiques du *24 janvier* 19*25*

Altitude en mètres	Heures							
	<i>9</i>		<i>18</i>					
	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.
0	<i>inlet</i>	<i>trou</i>	<i>culmé</i>	<i>0</i>				
100			<i>17</i>	<i>3</i>				
200			<i>17</i>	<i>4</i>				
300			<i>17</i>	<i>4</i>				
400			<i>17</i>	<i>4</i>				
500			<i>17</i>	<i>4</i>				
600								
700								
800								
900								
1.000								
1.100								
1.200								
1.300								
1.400								
1.500								
1.600								
1.700								
1.800								
1.900								
2.000								
2.200								
2.400								
2.600								
2.800								
3.000								
3.200								
3.400								
3.600								
3.800								
4.000								
5.000								
6.000								
7.000								
8.000								
9.000								
10.000								
Motif de cessation du sondage			<i>Ballon éclaté</i>					
			<i>vers 520 m</i>					

COMPTE RENDU QUOTIDIEN

Station ou Poste
de *Anger*

Journée du

25-1-25

Altitude:

68m

Observations horaires

Heures	Baromètre				Température et humidité						Vent au sol		Précipitations			Phénomènes remarquables	
	T.M.G.	à 0°	au niv. de la mer	Caract°	Tend	sec	mouillé	Tension de vapeur	Humid. relative	minim°	maxim°	Direct	Vitesse	Quant.	Nature.		Heures début, fin
1		656	720	S	07	4.3	4.0	5.91	96			16	2				
2												18	1				
3												14	2				
4		643	707	0 00		3.2	3.0	5.56	77	3.2		10	2	neant			
5												16	2				
6												10	2				
7												10	2				
8												calm	0				
9		638	701	S	10	8.4	6.4	6.00	72			cal.	0				
10												cal	0				
11												cal	0				
12												cal.	0				
13												cal	0				
14												cal.	0				
15												16	1				
16		634	697	0 00		7.3	5.8	6.01	78	8.7		14	1	neant			

Températures | Minim = *2.3 à 09 heures*
extrêmes | Maxim = *8.5 à 13 heures*

Épaisseur | à 7 h.
de neige | à 18 h.

Quantité totale d'eau à 7 h. depuis
h. la veille: *neant*

Heures	Nébul.	Hauteur de la base des nuages bas en m	Nuages : nature, nébulosité partielle en dixièmes, direction et vitesse (rapport $\frac{H}{V}$)										Visibilité en km.	
			Ci.	Ci-St.	Ci-Cu.	A-Cu.	A-St.	Cu-Nb.	St-Cu.	Nb.	Cu.	St.	à la terre	à la mer
1	0												6	
2	0												2	
3	0												2	
4	10					6							2	
5	10					10							2	
6	10					4							2	
7	10					4							2	
8	10					6							2	
9	10					6							2	
10	10					6							2	
11	10					6							2	
12	10					7							2	
13	10		2			7							2	
14	10		2			7							2	
15	10					7							2	
16	10					9							2	
17	10					10	10						2	
18	10					10	10						2	

Station ou Poste
de *Fugère*


Journée du

25

Heures T.M.G.	Signes conven- tionnels	Description du temps le <i>25-1-</i> 19 <i>25</i>
0100		Ciel pur
0600		En note : alto-cumulus $\frac{6}{10}$
0800		Un voile de stratus (5) couvre le ciel <i>4</i> alto-cumulus.
0100		En note : alto-cumulus $\frac{6}{10}$
1300		Quelques nuages isolés $\frac{2}{10}$. Vent calme.
1700		Les alto-cumulus se sont soulevés et deviennent un voile d'alto-stratus ($\frac{10}{10}$)
Résumé du temps et phase du système nuageux		
Ciel Semi-couvert.		
Trent.		

Grain du

Désignation des renseignements	Indications en clair	Désignation des renseignements	Indications en clair
Heure (T. M. G.)		Vent. . .	Force maxima. . .
Manifestations électriques et précipitations			Direction { initiale finale .
Direction du nuage { Venant de Allant au		Crochets	Baromètre.
			Thermomètre.
			Hygromètre.



Fingers

29-1-

19 2

Sondages aérologiques du					27-1-		19 28			
Altitude en mètres	Heures									
	9		18							
	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.
0	ESSE	2	SSE	1						
100	12	2	14	3						
200	12	4	13	3						
300	12	4	13	2						
400	14	4	13	2						
500	14	6	15	4						
600	14	6	15	3						
700	14	6	19	3						
800	15	9	19	3						
900	15	8	19	3						
1.000	15	10	20	4						
1.100										
1.200										
1.300										
1.400										
1.500										
1.600										
1.700										
1.800										
1.900										
2.000										
2.200										
2.400										
2.600										
2.800										
3.000										
3.200										
3.400										
3.600										
3.800										
4.000										
5.000										
6.000										
7.000										
8.000										
9.000										
10.000										
Motif de cessation du sondage	Manque de visibilité verticale.									

COMPTE RENDU QUOTIDIEN

Station ou Poste
de *Angus*

Journée du *26 Janvier 1925*

Altitude: *68^m*

Observations horaires

Observations horaires																	
Heures		Baromètre				Température et humidité						Vent au sol		Précipitations			Phénomènes remarquables
T.M.G.		à 0°	au niv. de la mer	Carat°	Tend	sec	mouillé	Tension de vapeur	Humid. relative	minim°	maxim°	Direct	Vitesse	Quant.	Nature.	Heures début, fin	
1		630	694	0	00	5.1	4.7	6.15	94			12	2				
5				0	00							10	3				
6				0	00							10	2				
7		630	694	0	00	3.3	2.8	5.30	92	3.0		10	2	Trace	Pluie?		
8				0	00							12	2				
9				0	00							12	3				
10				3	02							08	2				
11				0	05							08	3				
12				8	01							10	2				
13		634	698	8	02	6.2	5.4	6.24	88			12	3				
14				5	07							14	3				
15				5	03							14	2				
16				5	03							14	2				
17				6	02							12	3				
18		629	692	0	00	7.8	7.3	7.35	92	7.8		12	2	Nuage			

Températures } Minim° *3.0* à *0620* heure
extrêmes } Maxim° *7.8* à *1600* heure

Épaisseur } à 7 h.
de neige } à 18 h.

Quantité totale d'eau à 7 h. depuis
h. la veille: *Trace*

Heures	Nébul.	Hauteur de la base des nuages bas en m	Nuages : nature, nébulosité partielle en dixièmes, direction et vitesse (rapport $\frac{H}{V}$)										Visibilité en km.	
			Ci.	Ci-St.	Ci-Cu.	A-Cu.	A-St.	Cu-Nb.	St-Cu.	Nb.	Cu.	St.	à la terre	à la mer
1		10					10			10			6	
5	300	10					10			10			6	
6		10					10			10			6	
7	350	10					10			10			6	
8		10					10			10			3	
9	500	10					10			10	5		1	
10		10										10	2	
11	700	10										10	3	
12		10										10	4	
13	400	10										10	6	
14		9										9	6	
15	400	6										6	4	
16		8										8	4	
17		9										9	4	
18	400	10										10 SSE	4	

de Angelo.

26

Heures T.M.G.	Signes conven- tionnels	Description du temps le 26 janvier 1925.
		Le ciel a été couvert toute la nuit par nuage bas.
5 ^h		On note (10) Ast et (10) de Nimbus.
7 ^h		Même situation à 7 heures. On relève des traces de pluie nocturne.
9 ^h		Même état du ciel, avec une ténue laine de cirrus.
14 ^h		Le ciel est à nouveau indistinct par stratus jusqu'à 14 heures. A ce moment, le stratus se rompt et les trous laissent voir le bleu du ciel.
		Le stratus se renouelle pour donner (10) à 18 heures.
Résumé du temps et phase du système nuageux		

Altitude: 6800

Nuages																								Heures T. M. G.												Nuages																							
Ci.																																				Ci.																							
Ci-St.																																				Ci-St.																							
Ci-Cu.																																				Ci-Cu.																							
A-Cu.																																				A-Cu.																							
A-St.																																				A-St.																							
Cu-Ni.																																				Cu-Ni.																							
St-Cu.																																				St-Cu.																							
Ni.																																				Ni.																							
Cu.																																				Cu.																							
St.																																				St.																							
Nébul. totale																																				Nébul. totale																							
Visibilité en km. 5 10 15 20 30 40 et au dessus Heures de chute de pluie																																				Visibilité en km. 5 10 15 20 30 40 et au dessus Heures de chute de pluie																							
Quantité d'eau depuis 7 h.																								Quantité d'eau depuis 18 h. la veille												Quantité d'eau depuis 18 h. la veille																							
Sondages à 500 mètres et de 1000 en 1000 ^m 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.5 Sol																																				Hauteur de la base des nuages inférieurs à 2500 ^m 2500 2000 1500 1000 500 0																							

COMPTE RENDU QUOTIDIEN

Station ou Poste
de *Angers*

Journée du *27-1-25*

Altitude: *68m*

Observations horaires

Observations horaires

Heures	Baromètre				Température et humidité						Vent au sol		Précipitations			Phénomènes remarquables	
	T.M.G.	à 0°	au niv. de la mer	Carat°	Tend	sec	mouillé	Tension de vapeur	Humid. relative	minim°	maxim°	Direct	Vitesse	Quant.	Nature.	Heures début, fin	
1	684	684	0	00	75	74	764	98				12	2				
5				5	06							calm	0				
6				5	08							14	2				
7	608	672	5	06	75	74	764	98	6.4			14	2	2.2	pluie	6h-15	nocturne
8			5	08								14	2				
9			5	10								14	2				
10			5	12								14	2				
11			5	10								14	2				
12			5	06								14	4				
13	586	649	5	12	9.2	8.8	800	93				14	4				
14			5	16								16	4				à 16h30
15			5	17								16	6				
16			5	06								16	6				
17			3	08								18	6				
18	584	647	0	08	9.1	8.1	755	88		9.5		18	6	3.5	pluie		

Températures extrêmes : Minim° *6.4* à *05h* heure Épaisseur à 7 h. Quantité totale d'eau à 7 h. depuis 7 h. la veille : *2, 2*
Maxim° *9.5* à *30h* de neige à 18 h.

Heures	Nébul. totale	Hauteur de la base des nuages bas en m	Nuages : nature, nébulosité partielle en dixièmes, direction et vitesse (rapport $\frac{H}{V}$)										Visibilité en km.	
			Ci.	Ci-St.	Ci-Cu.	A-Cu.	A-St.	Cu-Nb.	St-Cu.	Nb.	Cu.	St.	à la terre	à la mer
1	<i>10</i>	<i>600</i>					<i>10</i>			<i>10</i>			<i>3</i>	
5	<i>10</i>	<i>600</i>					<i>10</i>						<i>3</i>	
6										<i>SSS</i>			<i>3</i>	
7										<i>SSS</i>			<i>3</i>	
8										<i>SSS</i>			<i>1</i>	
9										<i>SSS</i>			<i>1</i>	
10										<i>5</i>			<i>3</i>	
11										<i>5</i>			<i>3</i>	
12										<i>5</i>			<i>3</i>	
13										<i>5</i>			<i>3</i>	
14										<i>5</i>			<i>3</i>	
15		<i>600</i>								<i>10</i>	<i>5</i>		<i>3</i>	
16		<i>700</i>								<i>8</i>	<i>SW</i>		<i>3</i>	
17	<i>10</i>	<i>800</i>								<i>7</i>	<i>SW</i>		<i>4</i>	
18	<i>10</i>	<i>800</i>					<i>10</i>			<i>7</i>	<i>SW</i>		<i>4</i>	

de Angers

27

Ciel de corps.

Grain du

Grain du			
Designation des renseignements	Indications en clair	Designation des renseignements	Indications en clair
Heure (T.M.G.)			
Manifestations électriques et précipitations		Vent. . .	Force maxima. . . Direction { initiale finale .
Direction du nuage { Venant de Allant au		Crochets	Baromètre. Thermomètre. Hygromètre.

Nuages		Heures T. M. G.		Nuages
Ci.				Ci.
Ci-St.				Ci-St.
Ci-Cu.				Ci-Cu.
A-Cu.				A-Cu.
A-St.				A-St.
Cu-Ni.				Cu-Ni.
St-Cu.				St-Cu.
Ni.				Ni.
Cu.				Cu.
St.				St.
Nébul. totale				Nébul. totale
Visibilité en km.				Visibilité en km.
et au dessus Heures } de chute de pluie }				et au dessus Heures } de chute de pluie }
Sondages à 500 mètres et de 1000 en 1000 m				Hauteur de la base des nuages inférieurs à 2500 m
Sol				

Fingers

27-1-25

19

Sondages aérologiques du 27-1-25										19
Altitude en mètres	Heures									
	9		15							
	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.
0	<i>Pelle pluie</i>		<i>SSW</i>	<i>6</i>						
100			<i>22</i>	<i>8</i>						
200			<i>22</i>	<i>8</i>						
300			<i>22</i>	<i>6</i>						
400			<i>22</i>	<i>9</i>						
500			<i>23</i>	<i>15</i>						
600			<i>23</i>	<i>17</i>						
700			<i>23</i>	<i>17</i>						
800			<i>23</i>	<i>18</i>						
900										
1.000										
1.100										
1.200										
1.300										
1.400										
1.500										
1.600										
1.700										
1.800										
1.900										
2.000										
2.200										
2.400										
2.600										
2.800										
3.000										
3.200										
3.400										
3.600										
3.800										
4.000										
5.000										
6.000										
7.000										
8.000										
9.000										
10.000										
Motif de cessation du sondage			<i>Perte Sam aerobus</i>							

COMPTE RENDU QUOTIDIEN

Station ou Poste
de Angers

Journée du 28 janvier 1925

Altitude: 68m

Observations horaires

Observations horaires																	
Heures		Baromètre				Température et humidité						Vent au sol		Précipitations			Phénomènes remarquables
T.M.G.	à 0°	au niv. de la mer	Caract.	Tend.	sec	moillé	Tension de vapeur	Humid. relative	minim.	maxim.	Direct	Vitesse	Quant.	Nature.	Heures début, fin		
1	609	673	0	08	6.2	5.6	6.45	91			22	3					
5			0	08							22	5					
6			0	12							20	2					
7	630	694	0	15	6.1	5.5	6.40	91	5.4		20	3	Nébul.				
8			0	11							22	4					
9			0	10							22	5					
10			0	07							22	6					
11			0	07							22	6					
12			3	05							22	6					
13	639	702	8	02	11.0	8.6	6.94	71			22	6					
14			5	08							22	6					
15			5	07							22	8					
16			6	03							22	6					
17			0	00							22	4					
18	636	699	0	00	9.0	7.4	6.75	78	11.6		22	5					

Températures extrêmes } Minim. 5.4 à 0600 heure
Maxim. 11.6 à 1400 heure

Épaisseur de neige } à 7 h. /
à 18 h. /

Quantité totale d'eau à 7 h. depuis
h. la veille: 3.5

Heures	Nébul. totale	Hauteur de la base des nuages bas en m	Nuages : nature, nébulosité partielle en dixièmes, direction et vitesse (rapport $\frac{h}{1000}$)										Visibilité en km.	
			Ci.	Cl-St.	Cl-Cu.	A-Cu.	A-St.	Cu-Nb.	St-Cu.	Nb.	Cu.	St.	à la terre	à la mer
1	0												8	
5	0												8	
6	2					2							8	
7	1					1							8	
8	0												8	
9	0												8	
10	0												8	
11	3		2	2									10	
12	5		2	3							2		20	
13	6	1000	3	3							6 NSW		25	
14	7			3				4 NSW			3 NSW		25	
15	7							6 NSW			2 NSW		25	
16	5			4				2					15	
17	8		2	4	4								15	
18	9		4	4	2	4							12	

Station ou Poste
de *Angus*

Journée du *28 Jan*

Heures T.M.G.	Signes conven- tionnels	Description du temps le <i>28 janvier</i> 19 <i>25</i>
		Le ciel est pur dans la seconde moitié de la nuit.
<i>6^h</i>		On note un petit panache d'Alu au Sud dominant (2).
<i>7^h30</i>		Il disparaît à <i>7^h30</i> . Le ciel à nouveau est pur.
<i>11^h</i>		A 11 heures, on note (2) de Cirrus, (2) de Cist. Peu après, on note des Cumulus tourgeonnants.
<i>13^h</i>		On note : (3) de Cirrus, (3) de Cist et (6) de Cumulus. Tourgeonnants.
<i>15^h</i>		Ces nuages sont accompagnés de Cu Nb. Les nuages élevés ont disparu. Le Cu Nb domine avec (6), accompagné de (2) de Cumulus. Cumulo-Nimbus et Cumulus disparaissent alors qu'on observe l'arrivée de nuages supérieurs.
<i>17^h</i>		On note à 17 heures : (2) de Cirrus, (4) de Cirro-Stratus et (4) de Cirro-Cumulus.
<i>18^h</i>		On note enfin : (4) de Cirrus, (4) de Cist, (2) de Alu, (4) Alu.

Résumé du temps et phase du système nuageux


Ciel de brume.

nuir

1925

Altitude: 68m

Grain du			
Désignation des renseignements	Indications en clair	Désignation des renseignements	Indications en clair
Heure (T. M. G.)		Vent. . .	Force maxima. . .
Manifestations électriques et précipitations		Direction	initiale
			finale .
Direction du nuage	Venant de	Crochets	Baromètre.
	Allant au		Thermomètre.
			Hygromètre.



Station ou Poste de

Angers.

Sondages aérologiques du

28 Janvier

1925.

Altitude en mètres	Heures							
	9		18.					
	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.
0	NSW	5	NSW	5				
100	25	7	26	9				
200	24	9	26	9				
300	24	8	26	9				
400	24	8	26	8				
500	24	8	26	8				
600	25	8	26	10				
700	24	8	27	11				
800	24	7	27	10				
900	24	7	27	12				
1.000	24	7	27	13				
1.100	24	8	27	15				
1.200	25	11	28	14				
1.300	25	11	28	14				
1.400	26	11	28	13				
1.500	25	10	27	12				
1.600	26	12	27	14				
1.700	26	11	27	9				
1.800	27	11	27	10				
1.900	27	11	27	10				
2.000	27	11	27	8				
2.200								
2.400								
2.600								
2.800								
3.000								
3.200								
3.400								
3.600								
3.800								
4.000								
5.000								
6.000								
7.000								
8.000								
9.000								
10.000								
Motif de cessation du sondage								

COMPTE RENDU QUOTIDIEN

Station ou Poste
de *Angers*

Journée du

29-1-25

Altitude:

68m

Observations horaires

Heures	Baromètre				Température et humidité						Vent au sol		Précipitations			Phénomènes remarquables
T.M.G.	à 0°	au niv. de la mer	Caract.	Tend	sec	mouillé	Tension de vapeur	Humid. relative	minim.	maxim.	Direct	Vitesse	Quant.	Nature.	Heures début, fin	
1	645	709	0	14	7.1	6.9	7.32	97			24	44				
5			0	09							24	41				
6			0	10							24	1				
7	671	736	0	15	3.0	2.8	5.48	97	3.0		24	1	0.4	pluie nocturne		
8			1	15							18	1				
9			4	13							18	1				
10			3	04							18	1				
11			0	05							18	1				
12			0	00							20	2				
13	668	731	8	07	9.0	7.7	7.09	83			20	3				
14			0	12							20	3				
15			0	15							24	6				
16			7	08							24	6				
17			7	05							24	4				
18	654	717	0	00	9.2	8.1	7.33	86		9.8	24	4	resuit			

Températures extrêmes : Minima *2.5* à *0.00* heure ; Maxima *9.8* à *16* heure ; Épaisseur de neige : à 7 h. ; à 18 h. ; Quantité totale d'eau à 7 h. depuis h. la veille : *0.4*


Heures	Nébul.	Hauteur de la base des nuages bas en m	Nuagés : nature, nébulosité partielle en dixièmes, direction et vitesse (rapport $\frac{h}{v}$)										Visibilité en km.	
			Ci.	Ci-St.	Ci-Cu.	A-Cu.	A-St.	Cu-Nb.	St-Cu.	Nb.	Cu.	St.	à la terre	à la mer
1	9					9							8	
5	15		1			1							8	
6	18		1			1							8	
7	8		1			1							6	
8	6		2			4							6	
9	10		3				7						5	
10	10						10						6	
11													6	
12													10	
13													14	
14		500								2	W		18	
15										4	W		18	
16										2	W		15	
17		500								6	W		12	
18	10	500					10			8	W		12	

de Progress

29-

Résumé du temps et phase du système nuageux

Grain du			
Désignation des renseignements	Indications en clair	Désignation des renseignements	Indications en clair
Heure (T.M.G)			
Manifestations électriques et précipitations		Vent. . .	Force maxima. . . Direction initiale finale .
Direction du nuage	Venant de	Crochets	Baromètre. Thermomètre. Hygromètre.
	Allant au		



Station ou Poste de Angers

Sondages aérologiques du 29-1- 1925

Altitude en mètres	Heures									
	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.
0	SSW	1	W	6						
100	22	3	27	8						
200	22	3	27	9						
300	22	3	28	13						
400	24	3	28	13						
500	21	6								
600	21	6								
700	22	6								
800	22	12								
900	23	15								
1.000	23	14								
1.100										
1.200										
1.300										
1.400										
1.500										
1.600										
1.700										
1.800										
1.900										
2.000										
2.200										
2.400										
2.600										
2.800										
3.000										
3.200										
3.400										
3.600										
3.800										
4.000										
5.000										
6.000										
7.000										
8.000										
9.000										
10.000										
Motif de césation du sondage	Manque de visibilité verticale.		Perturbation météor.							



COMPTE RENDU QUOTIDIEN

Station ou Poste
de *Angers.*

Journée du *30 Janvier 1925.*

Altitude: *68^m*

Observations horaires

Heures	Baromètre				Température et humidité						Vent au sol		Précipitations			Phénomènes remarquables	
	T.M.G.	à 0°	au niv. de la mer	Caract.	Tend.	sec	mouillé	Tension de vapeur	Humid. relative	minim.	maxim.	Direct	Vitesse	Quant.	Nature.		Heures début, fin
1	645	708	0	00	9.9	9.7	8.88	97				24	7				
5			6	03								24	5				
6			0	00								24	5				
7	651	714	0	01	9.9	9.7	8.88	97	8.7			24	5	Trace			Pluie nocturne
8			0	02								24	6				
9			0	04								24	6				
10			0	07								24	5				
11			0	09								24	4				
12			0	07								24	3				
13	651	714	8	02	11.8	10.2	8.35	80				24	4				
14			8	08								24	6				
15			6	09								24	5				
16			6	04								24	3				
17			0	00								24	3				
18	659	722	0	00	10.4	8.3	6.95	73		12.4		24	2	Trace			

Températures } Minim. *8.7* à 1400 heure
extrêmes } Maxim. *12.4* à 0200 heure

Épaisseur } à 7 h.
de neige } à 18 h.

Quantité totale d'eau à 7 h. depuis
h. la veille: *Trace*

Heures	Nébul.	Hauteur de la base des nuages bas en m.	Nuages : nature, nébulosité partielle en dixièmes, direction et vitesse (rapport $\frac{h}{v}$)										Visibilité en km.	
			Ci.	Ci-St.	Ci-Cu.	A-Cu.	A-St.	Cu-Nb.	St-Cu.	Nb.	Cu.	St.	à la terre	à la mer
1	10						10			10			8	
5	10	400					10			10			8	
6	10						10			10			8	
7	10	400					10			10			8	
8	10						10			10			5	
9	10	300					10			10			4	
10	10						10			10			6	
11	10						10			10			10	
12	10						10			10			15	
13	10	800					10			10			15	
14	9		3				6			3	2		15	
15	9		5				6			5	3		15	
16	9		4				3				6		10	
17	9		5								6		10	
18	9		4								9		8	

Station ou Poste
de Angers


Journée du 30 Jan

Heures T.M.G.	Signes conven- tionnels	Description du temps le <u>30 Janvier</u> 19 <u>25</u> .
		Le ciel a été couvert toute la nuit.
5 ^h		On note (10) d'Al et (10) de Nimbus. La visibilité est moyenne.
12 ^h		Le temps sera sans changement jusqu'à 13 heures. A ce moment les Nimbus et l'Al se dissipent.
14 ^h		On note (6) d'Al, surmontés de (3) de Cirrus filamenteux ; (3) de Nimbus cumuloformes et (2) de Cumulus.
15 ^h		On note : (5) de Cirrus, (6) d'Al, (5) de Nimbus et (4) de Cumulus. Les Cirrus se dissipent jusqu'au soir.
16 ^h 30.		L'Al disparaît à 16 ^h 30. Les Nimbus se sont élevés et se sont transformés en Cumulus.
18 ^h		On note à 18 ^h : (4) de Cirrus et (9) de Cumulus.
Résumé du temps et phase du système nuageux		
Ciel du Corps et fin du Corps.		

19 25

Altitude: 68m

Grain du			
Désignation des renseignements	Indications en clair	Désignation des renseignements	Indications en clair
Heure (T.M.G)		Vent... Force maxima. . . .	
Manifestations électriques et précipitations		Vent... Direction { initiale finale .	
Direction du nuage { Venant de Allant au		Crochets { Baromètre. Thermomètre. Hygromètre.	



Station ou Poste de Angers.

Sondages aérologiques du 30 janvier 1925.

Altitude en mètres	Heures									
	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.
0	<i>W</i>	<i>6</i>	<i>W</i>	<i>2</i>						
100	<i>28</i>	<i>10</i>	<i>26</i>	<i>2</i>						
200	<i>28</i>	<i>12</i>	<i>28</i>	<i>7</i>						
300	<i>28</i>	<i>11</i>	<i>28</i>	<i>9</i>						
400			<i>28</i>	<i>9</i>						
500			<i>27</i>	<i>7</i>						
600			<i>27</i>	<i>7</i>						
700			<i>27</i>	<i>7</i>						
800			<i>27</i>	<i>8</i>						
900			<i>27</i>	<i>11</i>						
1.000			<i>27</i>	<i>10</i>						
1.100			<i>27</i>	<i>10</i>						
1.200										
1.300										
1.400										
1.500										
1.600										
1.700										
1.800										
1.900										
2.000										
2.200										
2.400										
2.600										
2.800										
3.000										
3.200										
3.400										
3.600										
3.800										
4.000										
5.000										
6.000										
7.000										
8.000										
9.000										
10.000										
Motif de cessation du sondage	<i>endu à 300</i>		<i>endu à 1100~</i>							
	<i>dans nb.</i>		<i>dans Cumulus.</i>							

COMPTE RENDU QUOTIDIEN

Station ou Poste
de *Angers*

Journée du

31-1-25

Altitude: *68m*

Observations horaires

Observations horaires																	
Heures		Baromètre				Température et humidité						Vent au sol		Précipitations			Phénomènes remarquables
T.M.G.	à 0 ^e	au niv. de la mer	Carat ^e	Tend	sec	mouillé	Tension de vapeur	Humid. relative	minim ^e	maxim ^e	Direct	Vitesse	Quant.	Nature.	Heures début, fin		
1	658	711	0 00		8,9	8,4	7,94	93		8	22	2					
5			0 01														
6			0 01														
7	655	718	0 00		8,6	8,1	7,78	93	8,6				neant				
8			0 00														
9			0 00														
10			0 01														
11			0 01														
12			5 08														
13	646	709	5 09		10,8	9,1	7,63	79									
14			5 16														
15			5 12														
16			5 16														
17			5 10														
18	628	691	5 09		9,2	8,5	7,99	90		10,8	22	2	neant				

Températures extrêmes } Minim^m = *8.3 à 0800 heures*
Maxim^m = *10.8 à 1300 heures*

Épaisseur de neige } à 7 h.
à 18 h.

Quantité totale d'eau à 7 h. depuis
7 h. la veille: *neant*

Heures	Nébul.	Hauteur de la base des nuages bas en m	Nuages : nature, nébulosité partielle en dixièmes, direction et vitesse (rapport $\frac{H}{V}$)											Visibilité en km.	
			Ci.	Ci-St.	Ci-Cu.	À-Cu.	À-St.	Cu-Nb.	St-Cu.	Nb.	Cu.	St.		à la terre	à la mer
1	10	700					10			10				3	
5							10			10				3	
6							10			10				3	
7							10			10				3	
8									10 WNW					3	
9									10					3	
10									WNW					10	
11									WNW					18	
12									WNW					18	
13									WNW					18	
14									WNW					18	
15									WNW					18	
16									WNW					15	
17									WNW					15	
18	10	700							10 WNW					15	

de Mass

Journée du

31-

Heures T.M.G.	Signes conven- tionnels	Description du temps le 31-1-1925
0100		Ciel couvert par f - St-Trouble de B. à 100 m. Vent: WSW - en. toute la journée.
0800		On note: St-Cu (10) à 100 m. - venant de WNW La visibilité s'améliore: 10 heures : 3 km. 11 — : 10 12 — : 18 Le baromètre est en baisse.
Résumé du temps et phase du système nuageux Ciel couvert. — Basse. —		

Grain du

Grain du			
Désignation des renseignements	Indications en clair	Désignation des renseignements	Indications en clair
Heure (T.M.G)		Force maxima. . .	
Manifestations électriques et précipitations		Vent. . .	Direction { initiale finale .
Direction du nuage	Venant de Allant au	Crochets	Baromètre. Thermomètre. Hygromètre.

[illegible]

Station ou Poste de *Angers*

Sondages aérologiques du

31-1-

19*28*

Altitude en mètres	Heures									
	<i>9</i>		<i>18</i>							
	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.	Direct en rose de 36	Vitesse en mètres par sec.
0	<i>WSW</i>	<i>8</i>	<i>WSW</i>	<i>8</i>						
100	<i>25</i>	<i>4</i>	<i>26</i>	<i>3</i>						
200	<i>27</i>	<i>4</i>	<i>26</i>	<i>5</i>						
300	<i>27</i>	<i>4</i>	<i>27</i>	<i>2</i>						
400	<i>27</i>	<i>4</i>	<i>27</i>	<i>4</i>						
500	<i>29</i>	<i>8</i>	<i>29</i>	<i>7</i>						
600	<i>29</i>	<i>9</i>	<i>29</i>	<i>9</i>						
700	<i>29</i>	<i>9</i>	<i>29</i>	<i>8</i>						
800										
900										
1.000										
1.100										
1.200										
1.300										
1.400										
1.500										
1.600										
1.700										
1.800										
1.900										
2.000										
2.200										
2.400										
2.600										
2.800										
3.000										
3.200										
3.400										
3.600										
3.800										
4.000										
5.000										
6.000										
7.000										
8.000										
9.000										
10.000										
Motif de cessation du sondage	<i>Pour cause de la.</i>									