



Template de catalogue d'attributs

[Métadonnées](#)  
|  
[Métadonnées \(XML\)](#)  
|

Nom du catalogue attributaire	Template de catalogue d'attributs
Contenu du catalogue attributaire	http://url.of.your.document
Domaine d'application	Dictionnaire de données pour ...
Version du catalogue	
Date du catalogue	2014-09-05T15:22:08
gmd:individualName	
gmd:organisationName	
gmd:positionName	
gmd:voice	
gmd:facsimile	
gmd:deliveryPoint	
gmd:city	
gmd:administrativeArea	
gmd:postalCode	
gmd:country	
gmd:electronicMailAddress	
gmd:role	principallInvestigator
Nom de la propriété	Table
Définition	Definition de la table d'attributs
Élément abstrait	false
Alias	
Description de la table attributaire	
Nom	id_si_ext
Définition	
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Chaine de caractères
Nom	nom_si_ext

Définition	
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Chaine de caractères
Nom	ver_si_ext
Définition	
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Chaine de caractères
Nom	type_enjeu
Définition	
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Chaine de caractères
Nom	datimport
Définition	
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown

gml:UnitDefinition	
gco:aName	Chaine de caractères
Nom	est_ref
Définition	
Cardinalité min	0
Cardinalité max	true
Cardinalité max	true
Cardinalité max	
Attribut	
Unité de mesure	null
gml:UnitDefinition	unknown
gml:UnitDefinition	
gco:aName	Chaine de caractères