


Localisation__Punaauia _____	2
Tahiti_RN 510_Punaauia _____	3
Tahiti_RN 510-1_Punaauia _____	4
Tahiti_RN 511_Punaauia _____	5
Tahiti_RN 512_Punaauia _____	6
Tahiti_RN 513_Punaauia _____	7
Tahiti_RN 513-1_Punaauia _____	8
Tahiti_RN 514_Punaauia _____	9
Tahiti_RN 514-1_Punaauia _____	10
Tahiti_RN 514-2_Punaauia _____	11
Tahiti_RN 515_Punaauia _____	12
Tahiti_RN 516_Punaauia _____	13
Tahiti_RN 516-1_Punaauia _____	14
Tahiti_RN 517_Punaauia _____	15
Tahiti_RN 517-1_Punaauia _____	16
Tahiti_RN 517-2_Punaauia _____	17
Tahiti_RN 517-A_Punaauia _____	18
Tahiti_RN 518_Punaauia _____	19
Tahiti_RN 518-1_Punaauia _____	20
Tahiti_RN 519_Punaauia _____	21
Tahiti_RN 520_Punaauia _____	22
TAHITI_RN 520-1_Punaauia _____	23
Tahiti_RN 521_Punaauia _____	24
Tahiti_RN 521-1_Punaauia _____	25
Tahiti_RN Pte pêcheurs_Punaauia _____	26
Tahiti_RN PUNA 1_Punaauia _____	27
Tahiti_RN PUNA 2_Punaauia _____	28
Tahiti_RN PUNA 3_Punaauia _____	29
Tahiti_RN PUNA 4_Punaauia _____	30





Service de l'Urbanisme – Section topographie

N.G.P.F

NIVELLEMENT GENERAL DE POLYNESIE FRANCAISE

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

TAHITI



Matricule : **RN 510**

Altitude orthométrique :

4.984 m

à la date du : 01/01/2001

Type de repère : **SAU**
(cylindrique)



Coordonnées approchées
UTM 6 **RO**

X = 222 123
Y = 855175

Localisation : **PUNAAUIA** Route de ceinture (RT n°1) PK 7,12 côté montagne
Accès : **libre**

Identification : **Ponceau**

Origine : **SAU**
Date de création : **2001**

PLAN DE SITUATION (échelle 1/5000)



PHOTOGRAPHIE DU LIEU



Etat du repère : **Disparu**

à la date du **29/08/2001**

Remarques : Aucune remarque

Historique du repère :

Repère	Année	Altitude	Système	Type d'altitude
RN 510	2001	4.984 m	NGPF	Orthométrique



Service de l'Urbanisme – Section topographie

N.G.P.F

NIVELLEMENT GENERAL DE POLYNESIE FRANCAISE

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

TAHITI



Matricule : **RN 510-1**

Altitude orthométrique :

5.859 m

à la date du : 01/05/2010

Type de repère : **SAU**
(cylindrique)



Localisation : **PUNAAUIA** Route de ceinture (RT n°1) PK 7,130 côté montagne
Accès : **libre**


Coordonnées approchées
UTM 6 –RGPF

X= 222364 m
Y= 8055124 m

Identification : **Mur d'enceinte**

Origine : **SAU**
Date de création : **2010**

PLAN DE SITUATION (échelle 1/5000)



PHOTOGRAPHIE DU LIEU



Etat du repère : **Valable bon état ou neuf**
Remarques : Aucune remarque

à la date du **27/11/2019**

Historique du repère :

Repère	Année	Altitude	Système	Type d'altitude
RN 510-1	2010	5.859 m	NGPF	Orthométrique



Service de l'Urbanisme – Section topographie

N.G.P.F

NIVELLEMENT GENERAL DE POLYNESIE FRANCAISE

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

TAHITI



Matricule : **RN 511**

Altitude orthométrique :

7.898 m

à la date du : 01/01/2014

Type de repère : **M - IGN**



Coordonnées approchées
UTM 6 –RGPF


X= 222622 m
Y= 8054751 m

Localisation : **PUNAAUIA (RT n°1) PK 7,86 côté montagne**
Accès : **libre**

Origine : **SAU**
Date de création : **2001**

Identification : **Echangeur de Outumaoro**

PLAN DE SITUATION (échelle 1/5000)



PHOTOGRAPHIE DU LIEU



Etat du repère : **Valable bon état ou neuf**
Remarques : Aucune remarque

à la date du **27/11/2019**

Historique du repère :

Repère	Année	Altitude	Système	Type d'altitude
RN 511	2014	7.898 m (+0.005 m)	NGPF	Orthométrique
511	2001	7.893 m	NGPF	Orthométrique



Service de l'Urbanisme – Section topographie

N.G.P.F

NIVELLEMENT GENERAL DE POLYNESIE FRANCAISE

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

TAHITI



Matricule : **RN 512**

Altitude orthométrique :

2.364 m

Type de repère : **M - IGN**



à la date du : 01/01/2014

Coordonnées approchées
UTM 6 –RGPF


X= 222587 m
Y= 8053623 m

Localisation : **PUNAAUIA** Route de ceinture (RT n°1) PK 8,96 côté montagne
Accès : **libre**

Origine : **SAU**
Date de création : **2001**

Identification : **Angle mur de soutènement de copropriété TAINA**

PLAN DE SITUATION (échelle 1/5000)



PHOTOGRAPHIE DU LIEU



Etat du repère : **Valable bon état ou neuf**
Remarques : Aucune remarque

à la date du **27/11/2019**

Historique du repère :

Repère	Année	Altitude	Système	Type d'altitude
RN 512	2014	2.364 m (-0.018 m)	NGPF	Orthométrique
512	2001	2.382 m	NGPF	Orthométrique



Service de l'Urbanisme – Section topographie

N.G.P.F

NIVELLEMENT GENERAL DE POLYNESIE FRANCAISE

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

TAHITI



Matricule : **RN 513**

Altitude orthométrique :

2.389 m

à la date du : 01/01/2001

Type de repère : **SAU**
(hexagonal)



Coordonnées approchées
UTM 61 RQF

X = 222 871 m
Y = 933 026 m

Localisation : **PUNAAUIA** Route de ceinture (RT n°1) PK 9,59 côté mer
Accès : libre


Identification : **Pont VAIPOOPOO**

Origine : **SAU**
Date de création : 1981

PLAN DE SITUATION (échelle 1/5000)



PHOTOGRAPHIE DU LIEU



État du repère : **Disparu**

à la date du **29/08/2001**

Remarques : Aucune remarque

Historique du repère :

Repère	Année	Altitude	Système	Type d'altitude
RN 513	2001	2.389 m (-0.021 m)	NGPF	Orthométrique
21A	1981	2.410 m	NGPF	Orthométrique



Service de l'Urbanisme – Section topographie

N.G.P.F

NIVELLEMENT GENERAL DE POLYNESIE FRANCAISE

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

Matricule : **RN 513-1**

Type de repère : **M - IGN**



Altitude orthométrique :

3.663 m

à la date du : 01/01/2014

Localisation : **PUNAAUIA** Route de ceinture (RT n°1) PK 9.59 côté montagne
Accès : **libre**

Identification : **Pont VAIPOOPOO**

TAHITI



Coordonnées approchées
UTM 6 –RGPF

X= 222708 m
Y= 8053020 m

Origine : **SAU**
Date de création : **2014**

PLAN DE SITUATION (échelle 1/5000)



PHOTOGRAPHIE DU LIEU



Etat du repère : **Valable bon état ou neuf**
Remarques : Aucune remarque

à la date du **27/11/2019**

Historique du repère :

Repère	Année	Altitude	Système	Type d'altitude
RN 513-1	2014	3.663 m	NGPF	Orthométrique



Service de l'Urbanisme – Section topographie

N.G.P.F

NIVELLEMENT GENERAL DE POLYNESIE FRANCAISE

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

TAHITI



Matricule : **RN 514**

Altitude orthométrique :

1.410 m

à la date du : 01/01/2001

Type de repère : **M - IGN**



Coordonnées approchées

UTM 61RCE

X = 222 833

Y = 851 711 m

Localisation : **PUNAAUIA** Route de ceinture (RT 1) PK 10,85 Côté mer

Accès :

Origine : **SAU**

Date de création : **1966**

Identification : **Pont Matatia**

PLAN DE SITUATION (échelle 1/5000)



PHOTOGRAPHIE DU LIEU



État du repère : **Disparu**

à la date du **01/01/2001**

Remarques : Aucune remarque

Historique du repère :

Repère	Année	Altitude	Système	Type d'altitude
RN 514	2001	1.410 m (-0.030 m)	NGPF	Orthométrique
22	1981	1.440 m (-0.011 m)	NGPF	Orthométrique
22	1966	1.451 m	NGPF	Orthométrique



Service de l'Urbanisme – Section topographie

N.G.P.F

NIVELLEMENT GENERAL DE POLYNESIE FRANCAISE

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

TAHITI



Matricule : **RN 514-1**

Altitude orthométrique :

1.302 m

à la date du : 01/01/2014

Type de repère : **SAU**
(cylindrique)



Coordonnées approchées
UTM 61RCE

X = 222 044
Y = 8 517 100

Localisation : **PUNAAUIA** Route de ceinture (RT n°1) PK 10,85 côté montagne
Accès : libre

Identification : **Pont MATATIA**

Origine : **SAU**
Date de création : 2010

PLAN DE SITUATION (échelle 1/5000)



PHOTOGRAPHIE DU LIEU



État du repère : **Disparu**

à la date du **28/08/2015**

Remarques : Aucune remarque

Historique du repère :

Repère	Année	Altitude	Système	Type d'altitude
RN 514-1	2014	1.302 m (-0.008 m)	NGPF	Orthométrique
514-1	2010	1.310 m	NGPF	Orthométrique



Service de l'Urbanisme – Section topographie

N.G.P.F

NIVELLEMENT GENERAL DE POLYNESIE FRANCAISE

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

TAHITI



Matricule : **RN 514-2**

Altitude orthométrique :

2.420 m

à la date du : 01/06/2017

Type de repère : **SAU**
(cylindrique)



Coordonnées approchées
UTM 6 –RGPF


X= 222709 m
Y= 8051881 m

Localisation : **PUNAAUIA / MATATIA** Route de ceinture (RT n°1) PK 10,75 côté montagne ,
face à l ' hôtel MANAVA
Accès : libre


Origine : **SAU**
Date de création : 2017

Identification : **Ponceau**

PLAN DE SITUATION (échelle 1/5000)



PHOTOGRAPHIE DU LIEU



Etat du repère : **Valable bon état ou neuf**
Remarques : Aucune remarque

à la date du **27/11/2019**

Historique du repère :

Repère	Année	Altitude	Système	Type d'altitude
RN 514-2	2017	2.420 m	NGPF	Orthométrique



Service de l'Urbanisme – Section topographie

N.G.P.F

NIVELLEMENT GENERAL DE POLYNESIE FRANCAISE

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

TAHITI



Matricule : **RN 515**

Altitude orthométrique :

2.114 m

à la date du : 01/01/2001

Type de repère : **M - IGN**



Coordonnées approchées
UTM 6 –RGPF


X= 222532 m
Y= 8050394 m

Localisation : **PUNAAUIA** Route de ceinture (RT n°1) PK 12,14 côté mer
Accès : **libre**

Origine : **IGN**
Date de création : **1981**

Identification : **Salle paroissiale de l'Eglise**

PLAN DE SITUATION (échelle 1/5000)



PHOTOGRAPHIE DU LIEU



Etat du repère : **Valable bon état ou neuf**
Remarques : Aucune remarque

à la date du **27/11/2019**

Historique du repère :

Repère	Année	Altitude	Système	Type d'altitude
RN 515	2001	2.114 m (-0.001 m)	NGPF	Orthométrique
23A	1981	2.115 m	NGPF	Orthométrique



Service de l'Urbanisme – Section topographie

N.G.P.F

NIVELLEMENT GENERAL DE POLYNESIE FRANCAISE

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

TAHITI



Matricule : **RN 516**

Altitude orthométrique :

4.088 m

à la date du : 01/01/2001

Type de repère : **SAU**
(cylindrique)



Coordonnées approchées
UTM 61 RQF

X = 222 09
Y = 4929 00 m

Localisation : **PUNAAUIA** Route de ceinture (RT n°1) PK 13,31 côté montagne
Accès : libre

Identification : **Muret de caniveau** (face au temple protestant)

Origine : **SAU**
Date de création : 1992

PLAN DE SITUATION (échelle 1/5000)



PHOTOGRAPHIE DU LIEU



État du repère : **Disparu**

à la date du **29/08/2001**

Remarques : Aucune remarque

Historique du repère :

Repère	Année	Altitude	Système	Type d'altitude
RN 516	2001	4.088 m	NGPF	Orthométrique



Service de l'Urbanisme – Section topographie

N.G.P.F

NIVELLEMENT GENERAL DE POLYNESIE FRANCAISE

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

TAHITI



Matricule : **RN 516-1**

Altitude orthométrique :

5.487 m

à la date du : 01/11/2016

Type de repère : **SAU (alu
conique)**



Localisation : **PUNAAUIA** Route de ceinture (RT n°1) PK 13,065 côté mer
Accès : **libre**


Coordonnées approchées
UTM 6 – **RGPF**

X= 222 736 m
Y= 8 049 487 m

Identification : **Mur d'enceinte des pompiers de Punaauia**

Origine : **SAU**
Date de création : **2020**

PLAN DE SITUATION (échelle 1/5000)



PHOTOGRAPHIE DU LIEU



Etat du repère : **Valable bon état ou neuf**
Remarques : Aucune remarque

à la date du **25/02/2020**

Historique du repère :

Repère	Année	Altitude	Système	Type d'altitude
RN 516-1	2016	5.487 m	NGPF	Orthométrique



Service de l'Urbanisme – Section topographie

N.G.P.F

NIVELLEMENT GENERAL DE POLYNESIE FRANCAISE

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

TAHITI



Matricule : **RN 517**

Altitude orthométrique :

16.440 m

Type de repère : **SAU**
(cylindrique)



à la date du : 01/01/2001

Coordonnées approchées
UTM 61 RQF


X = 223 82
Y = 48579 m

Localisation : **PUNAAUIA** Route de ceinture (RT n°1) PK 14,43 côté montagne
Accès : libre

Identification : **Pont de la PUNARUU**

Origine : **SAU**
Date de création : 2001

PLAN DE SITUATION (échelle 1/5000)



PHOTOGRAPHIE DU LIEU



Etat du repère : **Disparu**

à la date du **29/08/2001**

Remarques : Aucune remarque

Historique du repère :

Repère	Année	Altitude	Système	Type d'altitude
RN 517	2001	16.440 m	NGPF	Orthométrique



Service de l'Urbanisme – Section topographie

N.G.P.F

NIVELLEMENT GENERAL DE POLYNESIE FRANCAISE

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

TAHITI



Matricule : **RN 517-1**

Altitude orthométrique :

13.735 m

à la date du : 11/03/2020

Type de repère : **SAU**
(cylindrique)



Coordonnées approchées
UTM 6 – **RGPF**


X= 223 419 m
Y= 8 048 683 m

Localisation : **PUNAAUIA** route de ceinture (RT n° 1) PK 14, 40 coté montagne
Accès : **libre**

Origine : **SAU**
Date de création : **2003**

Identification : **Mur du caniveau en aval du pont**

PLAN DE SITUATION (échelle 1/5000)



PHOTOGRAPHIE DU LIEU



Etat du repère : **Valable bon état ou neuf**

à la date du **04/03/2020**

Remarques : Remplace le repère 517 détruit en 02/2003

Historique du repère :

Repère	Année	Altitude	Système	Type d'altitude
RN 517-1	2020	13.735 m (+0.008 m)	NGPF	Orthométrique
RN 517-1	2003	13.727 m	NGPF	Orthométrique



Service de l'Urbanisme – Section topographie

N.G.P.F

NIVELLEMENT GENERAL DE POLYNESIE FRANCAISE

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

Matricule : **RN 517-2**

Altitude orthométrique :

17.033 m

à la date du : 11/03/2020

Type de repère : **SAU**
(cylindrique)



Localisation : **PUNAAUIA** route de ceinture (RT1) PK 14, 430/mont (entre Stade Punaruu et lotissement SAGE)
Accès : libre

Identification : **Pont**

TAHITI




Coordonnées approchées
UTM 6 – **RGPF**

X= 223 467 m
Y= 8 048 745 m

Origine : **SAU**
Date de création : 2003

PLAN DE SITUATION (échelle 1/5000)



PHOTOGRAPHIE DU LIEU



Etat du repère : **Valable bon état ou neuf**

à la date du **27/11/2019**

Remarques : Remplace le repère 517 détruit en/02/2003

Historique du repère :

Repère	Année	Altitude	Système	Type d'altitude
RN 517-2	2020	17.033 m (+0.004 m)	NGPF	Orthométrique
RN 517-2	2010	17.029 m (+0.001 m)	NGPF	Orthométrique
517-2	2003	17.028 m	NGPF	Orthométrique



Service de l'Urbanisme – Section topographie

N.G.P.F

NIVELLEMENT GENERAL DE POLYNESIE FRANCAISE

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

Matricule : **RN 517-A**

Altitude orthométrique :

22.418 m

à la date du : 11/03/2020

Type de repère : **SAU**
(cylindrique)



Localisation : **PUNAAUIA zone industrielle de la PUNARUU en fond de vallée**
Accès : **libre**

Identification : **Muret**

TAHITI




Coordonnées approchées
UTM 6 – **RGPF**

X= 224 340 m
Y= 8 048 357 m

Origine : **SAU**
Date de création : **2003**

PLAN DE SITUATION (échelle 1/5000)



PHOTOGRAPHIE DU LIEU



Etat du repère : **Valable bon état ou neuf**
Remarques : Aucune remarque

à la date du **12/02/2020**

Historique du repère :

Repère	Année	Altitude	Système	Type d'altitude
RN 517-A	2020	22.418 m (+0.004 m)	NGPF	Orthométrique
RN 517-A	2010	22.414 m (+0.006 m)	NGPF	Orthométrique
517-3	2003	22.408 m	NGPF	Orthométrique



Service de l'Urbanisme – Section topographie

N.G.P.F

NIVELLEMENT GENERAL DE POLYNESIE FRANCAISE

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

TAHITI



Matricule : **RN 518**

Altitude orthométrique :

2.226 m

à la date du : 01/01/2001

Type de repère : **SAU**
(cylindrique)



Coordonnées approchées
UTM 6 **RO**

X = 223 114
Y = 4 788 610

Localisation : **PUNAAUIA (RT n°1) PK 15,20 côté montagne**
Accès : **libre**

Identification : **Ponceau**

Origine : **SAU**
Date de création : **1981**

PLAN DE SITUATION (échelle 1/5000)



PHOTOGRAPHIE DU LIEU



État du repère : **Disparu**

à la date du **29/08/2001**

Remarques : Aucune remarque

Historique du repère :

Repère	Année	Altitude	Système	Type d'altitude
RN 518	2001	2.226 m (-0.004 m)	NGPF	Orthométrique
26A	1981	2.230 m	NGPF	Orthométrique



Service de l'Urbanisme – Section topographie

N.G.P.F

NIVELLEMENT GENERAL DE POLYNESIE FRANCAISE

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

TAHITI



Matricule : **RN 518-1**

Altitude orthométrique :

4.479 m

à la date du : 11/03/2020

Type de repère : **SAU**
(cylindrique)



Localisation : **PUNAAUIA (RT n°1) PK 15,250 côté montagne , près de la station MOBIL**
Accès : **libre**


Coordonnées approchées
UTM 6 – **RGPF**

X= **223 221 m**
Y= **8 047 780 m**

Origine : **SAU**
Date de création : **2010**

Identification : **Transformateur**

PLAN DE SITUATION (échelle 1/5000)



PHOTOGRAPHIE DU LIEU



Etat du repère : **Valable bon état ou neuf**
Remarques : remplace le RN 518

à la date du **04/03/2020**

Historique du repère :

Repère	Année	Altitude	Système	Type d'altitude
RN 518-1	2020	4.479 m (+0.005 m)	NGPF	Orthométrique
RN 518-1	2010	4.474 m	NGPF	Orthométrique



Service de l'Urbanisme – Section topographie

N.G.P.F

NIVELLEMENT GENERAL DE POLYNESIE FRANCAISE

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

Matricule : **RN 519**

Type de repère : **M - IGN**



Altitude orthométrique :

3.644 m

à la date du : 11/03/2020

Localisation : **PUNAAUIA** Route de ceinture (RT n°1) PK 16,01 côté montagne
Accès : **libre**

Identification : **Maison de réunion**

TAHITI




Coordonnées approchées
UTM 6 – **RGPF**

X= 223 720 m
Y= 8 047 326 m

Origine : **IGN**
Date de création : **1966**

PLAN DE SITUATION (échelle 1/5000)



PHOTOGRAPHIE DU LIEU



Etat du repère : **Valable bon état ou neuf**

à la date du **03/03/2020**

Remarques : Prendre un tournevis cruciforme pour dévisser le support de la porte qui gêne l'installation de la mire

Historique du repère :

Repère	Année	Altitude	Système	Type d'altitude
RN 519	2020	3.644 m (+0.008 m)	NGPF	Orthométrique
RN 519	2001	3.636 m (+0.005 m)	NGPF	Orthométrique
27	1966	3.631 m	NGPF	Orthométrique



Service de l'Urbanisme – Section topographie

N.G.P.F

NIVELLEMENT GENERAL DE POLYNESIE FRANCAISE

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

TAHITI



Matricule : **RN 520**

Altitude orthométrique :

6.810 m

à la date du : 01/01/2001

Type de repère : **M - IGN**



Coordonnées approchées

UTM : **RNPF**

X= 22 911 m

Y= 046 508 m

Localisation : **PUNAAUIA** Route de ceinture (RT n°1) PK 16,62 côté montagne

Accès : **libre**

Identification : **Pont MARUAPO**

Cadastre : **IGN**

Date de création : **1966**

PLAN DE SITUATION (échelle 1/500)



PHOTOGRAPHIE DU LIEU



État du repère : **Disparu**

à la date du **27/11/2019**

Remarques : Aucune remarque

Historique du repère :

Repère	Année	Altitude	Système	Type d'altitude
RN 520	2001	6.810 m (-0.031 m)	NGPF	Orthométrique
28	1966	6.841 m	NGPF	Orthométrique



Service de l'Urbanisme – Section topographie

N.G.P.F

NIVELLEMENT GENERAL DE POLYNESIE FRANCAISE

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

TAHITI



Matricule : **RN 520-1**

Altitude orthométrique :

4.500 m

à la date du : 01/03/2020

Type de repère : **SAU (alu
conique)**



Localisation : **PUNAAUIA** Route de ceinture (RT n°1) PK 16,62 côté montagne
Accès :

Coordonnées approchées
UTM 6 – **RGPF**

X= 224 129 m
Y= 8 046 433 m

Identification : **Ponceau**

Origine : **SAU**
Date de création : **2020**

PLAN DE SITUATION (échelle 1/5000)



PHOTOGRAPHIE DU LIEU



Etat du repère : **Valable bon état ou neuf**
Remarques : Remplace le RN 520 disparu

à la date du **27/02/2020**

Historique du repère :

Repère	Année	Altitude	Système	Type d'altitude
RN520-1	2020	4.500 m	NGPF	Orthométrique



Service de l'Urbanisme – Section topographie

N.G.P.F

NIVELLEMENT GENERAL DE POLYNESIE FRANCAISE

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

TAHITI



Matricule : **RN 521**

Altitude orthométrique :

3.359 m

à la date du : 01/01/2001

Type de repère : **SAU**
(cylindrique)



Coordonnées approchées
UTM 6 **RO**

X = 224 09
Y = 45615

Localisation : **PUNAAUIA** Route de ceinture (RT n°1) PK 17,92 côté montagne
Accès : libre

Identification : **Pont VAIAOA**

Origine : **SAU**
Date de création : 2001

PLAN DE SITUATION (échelle 1/5000)



PHOTOGRAPHIE DU LIEU



Etat du repère : **Disparu**

à la date du **29/08/2001**

Remarques : Aucune remarque

Historique du repère :

Repère	Année	Altitude	Système	Type d'altitude
RN 521	2001	3.359 m	NGPF	Orthométrique



Service de l'Urbanisme – Section topographie

N.G.P.F

NIVELLEMENT GENERAL DE POLYNESIE FRANCAISE

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

TAHITI



Matricule : **RN 521-1**

Altitude orthométrique :

4.012 m

à la date du : 01/01/2010

Type de repère : **SAU**
(cylindrique)



Localisation : **PUNAAUIA** Route de ceinture (RT n°1) PK 17,92 côté montagne
Accès : **libre**


Coordonnées approchées
UTM 6 –RGPF

X= 224510 m
Y= 8045623 m

Identification : **Pont VAIAOO**

Origine : **SAU**
Date de création : **2003**

PLAN DE SITUATION (échelle 1/5000)



PHOTOGRAPHIE DU LIEU



Etat du repère : **Valable bon état ou neuf**

à la date du **27/11/2019**

Remarques : Ancien repère 521 existant mais inutilisable

Historique du repère :

Repère	Année	Altitude	Système	Type d'altitude
RN 521-1	2010	4.012 m (+0.001 m)	NGPF	Orthométrique
521-1	2003	4.011 m	NGPF	Orthométrique



Service de l'Urbanisme – Section topographie

N.G.P.F

NIVELLEMENT GENERAL DE POLYNESIE FRANCAISE

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

TAHITI



Matricule : **RN Pte pêcheurs**

Altitude orthométrique :

2.720 m

à la date du : 01/08/2013

Type de repère : **fer tors**

Coordonnées approchées
UTM 6 –RGPF

X= 222462 m
Y= 8048306 m

Localisation : **Punaauia – pointe des pêcheurs, Pk 14,640 côté mer**
Accès : **libre**

Origine : **SAU**
Date de création : **2013**

Identification : **RN Pnte pêcheur**

PLAN DE SITUATION (échelle 1/5000)



PHOTOGRAPHIE DU LIEU



Etat du repère : **Valable bon état ou neuf**

à la date du **08/07/2013**

Remarques : 1-poteau cloture béton:0,35m 2-tiki ure pote:2,40m - Nivellement direct aller/retour à partir du RN 517-1 (précision1cm)

Historique du repère :

Repère	Année	Altitude	Système	Type d'altitude
RN pnte pêcheur	2013	2.720 m	NGPF	Orthometrique



Service de l'Urbanisme – Section topographie

N.G.P.F

NIVELLEMENT GENERAL DE POLYNESIE FRANCAISE

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

TAHITI



Matricule : **RN PUNA 1**

Altitude orthométrique :

39.710 m

à la date du : 01/01/2013

Type de repère : **Clou
d'arpentage**

Coordonnées approchées
UTM 6 –RGPF


X= 225073 m
Y= 8048543 m

Localisation : **Punaauia – Vallée de la Punaruu, Pk 14,300 côté montagne**
Accès : **libre**

Origine : **SAU**
Date de création : **2013**

Identification : **Clou d'arpentage bétonné**

PLAN DE SITUATION (échelle 1/5000)



PHOTOGRAPHIE DU LIEU



Etat du repère : **Valable bon état ou neuf**

à la date du **21/01/2013**

Remarques : 1-poteau portail:12,30m 2-muret:0,80m - Nivellement direct aller/retour à partir du RN 517-A (précision1cm)

Historique du repère :

Repère	Année	Altitude	Système	Type d'altitude
RN PUNA 1	2013	39.710 m	NGPF	Orthométrique



Service de l'Urbanisme – Section topographie

N.G.P.F

NIVELLEMENT GENERAL DE POLYNESIE FRANCAISE

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

TAHITI



Matricule : **RN PUNA 2**

Altitude orthométrique :

63.760 m

à la date du : 01/01/2013

Type de repère : **Fer tors**

Coordonnées approchées

UTM 61 RCE

X = 226 001

Y = 49025 m

Localisation : **Punaauia – Vallée de la Punaruu, Pk 14,300 côté montagne**

Accès : **libre**


Origine : **SAU**

Date de création : **2013**

Identification : **Piquet fer bétonné**

PLAN DE SITUATION (échelle 1/5000)

PHOTOGRAPHIE DU LIEU



État du repère : **Disparu**

à la date du **22/01/2013**

Remarques : Nivellement direct aller/retour à partir du RN 517-A (précision 1cm)

Historique du repère :

Repère	Année	Altitude	Système	Type d'altitude
RN PUNA 2	2013	63.760 m	NGPF	Orthométrique



Service de l'Urbanisme – Section topographie

N.G.P.F

NIVELLEMENT GENERAL DE POLYNESIE FRANCAISE

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

TAHITI



Matricule : **RN PUNA 3**

Altitude orthométrique :

92.070 m

à la date du : 01/01/2013

Type de repère : **Fer tors**

Coordonnées approchées

UTM 6 **RO F**

X = 227 077

Y = 48915

Localisation : **Punaauia – Vallée de la Punaruu, Pk 14,300 côté montagne**

Accès : **libre**


Origine : **SAU**

Date de création : **2013**

Identification : **Piquet fer bétonné**

PLAN DE SITUATION (échelle 1/5000)

PHOTOGRAPHIE DU LIEU



État du repère : **Disparu**

à la date du **23/01/2013**

Remarques : Nivellement direct aller/retour à partir du RN 517-A (précision 1cm)

Historique du repère :

Repère	Année	Altitude	Système	Type d'altitude
RN PUNA 3	2013	92.070 m	NGPF	Orthométrique



Service de l'Urbanisme – Section topographie

N.G.P.F

NIVELLEMENT GENERAL DE POLYNESIE FRANCAISE

ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ

TAHITI



Matricule : **RN PUNA 4**

Altitude orthométrique :

111.420 m

à la date du : 01/01/2013

Type de repère : **Clou d'arpentage**

Coordonnées approchées
UTM 6 –RGPF


X= 228070 m
Y= 8048954 m

Localisation : **Punaauia – Vallée de la Punaruu, Pk 14,300 côté montagne**
Accès : **libre**

Origine : **SAU**
Date de création : **2013**

Identification : **Clou d'arpentage bétonné**

PLAN DE SITUATION (échelle 1/5000)



PHOTOGRAPHIE DU LIEU



Etat du repère : **Valable bon état ou neuf**

à la date du **24/01/2013**

Remarques : 1-poteau IPE:0,67m - Nivellement direct aller/retour à partir du RN 517-A (précision 1cm)

Historique du repère :

Repère	Année	Altitude	Système	Type d'altitude
RN PUNA 4	2013	111.420 m	NGPF	Orthométrique