



Template de catalogue d'attributs

[Métadonnées](#)

|

[Métadonnées \(XML\)](#)

|

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Nom du catalogue attributaire | Template de catalogue d'attributs |
| Contenu du catalogue attributaire | http://url.of.your.document |
| Domaine d'application | Dictionnaire de données pour ... |
| Version du catalogue | |
| Date du catalogue | 2017-06-11T23:31:09 |
| gmd:individualName | |
| gmd:organisationName | |
| gmd:positionName | |
| gmd:voice | |
| gmd:facsimile | |
| gmd:deliveryPoint | |
| gmd:city | |
| gmd:administrativeArea | |
| gmd:postalCode | |
| gmd:country | |
| gmd:electronicMailAddress | |
| gmd:role | principallInvestigator |
| Nom de la propriété | Table |
| Définition | Definition de la table d'attributs |
| Élément abstrait | false |
| Alias | |
| Description de la table attributaire | |
| Nom | siret |
| Définition | |
| Cardinalité min | 0 |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | |
| Attribut | |
| Unité de mesure | null |
| gml:UnitDefinition | unknown |
| gml:UnitDefinition | |
| gco:aName | Chaine de caractères |
| Nom | insee |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Définition | |
| Cardinalité min | 0 |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | |
| Attribut | |
| Unité de mesure | null |
| gml:UnitDefinition | unknown |
| gml:UnitDefinition | |
| gco:aName | Chaîne de caractères |
| Nom | commune |
| Définition | |
| Cardinalité min | 0 |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | |
| Attribut | |
| Unité de mesure | null |
| gml:UnitDefinition | unknown |
| gml:UnitDefinition | |
| gco:aName | Chaîne de caractères |
| Nom | lib_servic |
| Définition | |
| Cardinalité min | 0 |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | |
| Attribut | |
| Unité de mesure | null |
| gml:UnitDefinition | unknown |
| gml:UnitDefinition | |
| gco:aName | Chaîne de caractères |
| Nom | nom |
| Définition | |
| Cardinalité min | 0 |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | |
| Attribut | |
| Unité de mesure | null |
| gml:UnitDefinition | unknown |

| | |
|--------------------|----------------------|
| gml:UnitDefinition | |
| gco:aName | Chaîne de caractères |
| Nom | naf |
| Définition | |
| Cardinalité min | 0 |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | |
| Attribut | |
| Unité de mesure | null |
| gml:UnitDefinition | unknown |
| gml:UnitDefinition | |
| gco:aName | Chaîne de caractères |
| Nom | lib_naf |
| Définition | |
| Cardinalité min | 0 |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | |
| Attribut | |
| Unité de mesure | null |
| gml:UnitDefinition | unknown |
| gml:UnitDefinition | |
| gco:aName | Chaîne de caractères |
| Nom | etat |
| Définition | |
| Cardinalité min | 0 |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | |
| Attribut | |
| Unité de mesure | null |
| gml:UnitDefinition | unknown |
| gml:UnitDefinition | |
| gco:aName | Chaîne de caractères |
| Nom | regime |
| Définition | |
| Cardinalité min | 0 |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Attribut | |
| Unité de mesure | null |
| gml:UnitDefinition | unknown |
| gml:UnitDefinition | |
| gco:aName | Chaine de caractères |
| Nom | carriere |
| Définition | |
| Cardinalité min | 0 |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | |
| Attribut | |
| Unité de mesure | null |
| gml:UnitDefinition | unknown |
| gml:UnitDefinition | |
| gco:aName | Chaine de caractères |
| Nom | seveso |
| Définition | |
| Cardinalité min | 0 |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | |
| Attribut | |
| Unité de mesure | null |
| gml:UnitDefinition | unknown |
| gml:UnitDefinition | |
| gco:aName | Chaine de caractères |
| Nom | ied_mtd |
| Définition | |
| Cardinalité min | 0 |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | |
| Attribut | |
| Unité de mesure | null |
| gml:UnitDefinition | unknown |
| gml:UnitDefinition | |
| gco:aName | Chaine de caractères |
| Nom | prioritair |
| Définition | |
| Cardinalité min | 0 |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | |
| Attribut | |
| Unité de mesure | null |
| gml:UnitDefinition | unknown |
| gml:UnitDefinition | |
| gco:aName | Chaine de caractères |
| Nom | enjeux |
| Définition | |
| Cardinalité min | 0 |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | |
| Attribut | |
| Unité de mesure | null |
| gml:UnitDefinition | unknown |
| gml:UnitDefinition | |
| gco:aName | Chaine de caractères |
| Nom | precision |
| Définition | |
| Cardinalité min | 0 |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | |
| Attribut | |
| Unité de mesure | null |
| gml:UnitDefinition | unknown |
| gml:UnitDefinition | |
| gco:aName | Chaine de caractères |
| Nom | code_s3ic |
| Définition | |
| Cardinalité min | 0 |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | |
| Attribut | |
| Unité de mesure | null |
| gml:UnitDefinition | unknown |
| gml:UnitDefinition | |
| gco:aName | Chaine de caractères |

| | |
|--------------------|-----------|
| Nom | effectif |
| Définition | |
| Cardinalité min | 0 |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | true |
| Cardinalité max | |
| Attribut | |
| Unité de mesure | null |
| gml:UnitDefinition | unknown |
| gml:UnitDefinition | |
| gco:aName | Numérique |